



Catalogue





Index

Corporate

À Propos de Nous	11
Notre Mission	13
Recherche et Développement	15
Fabrications	17
Là où Nous Sommes	19

EEG

Système International 10-20	23
Matériaux, Connectiques et Câbles	24
Tailles	25
Bonnets avec Électrodes Précablées	26
Medcap	26
Flat Medcap	27
Sleepcap	28
Softcap	29
Multicap	30
Dispocap	31
Monitoring des Fonctions Cérébrales	32
Kits	33
Accessoires pour Bonnets	34
Électrodes Pince Oreille	34
Électrodes de Remplacement	34
Électrodes de Secours	34
Accessoires	34
Harnais Thoraciques	35
Mentonnières	35
Adaptateurs pour Têtière	35
Aiguilles Émoussées	35
Casques à Lanières	36
Casques à Lanières pour Monopodes	36
Kit Preborn	36
Casques à Usage Unique	36





Index

	EEG
Monopodes	37
Monopodes	37
Cordons de Liaison	37
Kit de pouponnage	37
Récipient pour Monopodes	37
Électrodes Cupules	38
Casted	38
Moulded	38
Pédiatrique	38
LTM (Monitoring Longue Durée)	39
Électrodes Spider	39
Électrodes à Usage Unique	40
Électrodes Sintérisées	40
Électrodes à Usage Unique pour IRM	41
Électrodes à Usage Unique Compatibles IRM	41
Pâtes et Gels	42
Ac Cream	43
Neurgel	43
Neurprep	43
Everi	43
Elefix — Skin Pure — SAC2 — TEN20 — Nuprep	44
Tensive — Electrogel — Ivory	45
Accessoires Divers: Œillets — Tarlatane — Batônnetts	45
Aiguilles Sous-Cutanées	46
Neurodart — Aiguilles Sous-Cutanées	46
Hook — Aiguilles Hameçons	46
Cordons de Liaisons	47
Câbles Monopolaires	47
Câbles Monopolaires Blindés	47
ERG ÉlectroRétinoGraphie	48
Électrodes ERG Stériles	48
Électrodes ERG-JET	48



MEDCAP - Small Adult EEG Headset
MEDCAP - Cuffs per 100 Adults Male
REF: CAMS0A001
Number of electrodes: 20
Electrode Material: TN
Material: Electrode - Ag/AgCl
QTY: 1

MEDCAP - Small Adult EEG Headset
MEDCAP - Cuffs per 100 Adults Male
REF: CAMS0A001
Number of electrodes: 20
Electrode Material: TN
Material: Electrode - Ag/AgCl
QTY: 1

MEDCAP - Small Adult EEG Headset
MEDCAP - Cuffs per 100 Adults Male
REF: CAMS0A001
Number of electrodes: 20
Electrode Material: TN
Material: Electrode - Ag/AgCl
QTY: 1

MEDCAP - Small Adult EEG Headset
MEDCAP - Cuffs per 100 Adults Male
REF: CAMS0A001
Number of electrodes: 20
Electrode Material: TN
Material: Electrode - Ag/AgCl
QTY: 1

MEDCAP - Small Adult EEG Headset
MEDCAP - Cuffs per 100 Adults Male
REF: CAMS0A001
Number of electrodes: 20
Electrode Material: TN
Material: Electrode - Ag/AgCl
QTY: 1

MEDCAP - Small Adult EEG Headset
MEDCAP - Cuffs per 100 Adults Male
REF: CAMS0A001
Number of electrodes: 20
Electrode Material: TN
Material: Electrode - Ag/AgCl
QTY: 1

MEDCAP - Small Adult EEG Headset
MEDCAP - Cuffs per 100 Adults Male
REF: CAMS0A001
Number of electrodes: 20
Electrode Material: TN
Material: Electrode - Ag/AgCl
QTY: 1

MEDCAP - Small Adult EEG Headset
MEDCAP - Cuffs per 100 Adults Male
REF: CAMS0A001
Number of electrodes: 20
Electrode Material: TN
Material: Electrode - Ag/AgCl
QTY: 1

MEDCAP - Small Adult EEG Headset
MEDCAP - Cuffs per 100 Adults Male
REF: CAMS0A001
Number of electrodes: 20
Electrode Material: TN
Material: Electrode - Ag/AgCl
QTY: 1

MEDCAP - Small Adult EEG Headset
MEDCAP - Cuffs per 100 Adults Male
REF: CAMS0A001
Number of electrodes: 20
Electrode Material: TN
Material: Electrode - Ag/AgCl
QTY: 1

MEDCAP - Small Adult EEG Headset
MEDCAP - Cuffs per 100 Adults Male
REF: CAMS0A001
Number of electrodes: 20
Electrode Material: TN
Material: Electrode - Ag/AgCl
QTY: 1

MEDCAP - Small Adult EEG Headset
MEDCAP - Cuffs per 100 Adults Male
REF: CAMS0A001
Number of electrodes: 20
Electrode Material: TN
Material: Electrode - Ag/AgCl
QTY: 1



Index

	IOM
Sondes de Stimulation	52
Monopolaires	52
Monopolaires Sphériques	52
Bipolaires Sphériques	52
Bipolaires Concentriques	52
Minifourches	53
Flush Tip	53
Bipolaires Hameçons	53
Bipolaires Triples Hameçons	53
Dry Touch: Sondes de Stimulation avec Aspiration	53
Électrodes Aiguilles	54
Électrodes HOOK	54
Électrodes HOOK Filaires	54
Cordons de Liaison pour Électrodes HOOK Filaires	54
Électrodes Laryngées	56
Électrodes Laryngées Intégrées	56
Dragonfly — Électrodes Laryngées Adhésives	56
Électrodes et Câbles de Connexion	57
Aiguilles Cork Screw	57
Paires d'Aiguilles Cork Screw Torsadées	57
Électrode Tympanique	57
Cordon de Liaison	57
Aiguilles Sous-Cutanées	58
Neurodart — Aiguilles Sous-Cutanées	58
Hook — Aiguilles Hameçons	58
Neurodart — Aiguilles Sous-Cutanées Torsadées	59





Index

PSG

Capteurs	62
Capteurs de Flux Réutilisables et à Usage Unique	62
Sangles de Respiration Réutilisables et à Usage Unique	62
Capteur de Tremblement	63
Capteur de Mouvements de Membre	63
Capteur de Ronflement Réutilisable et à Usage Unique	63

Sangles, Capteurs et Canules	64
Bandes Inductives	64
Capteurs d'Efforts Crystal et Sangles	64
Capteurs de Flux	65
Ronflement / Position / Mouvements	65
Canules	65


EMG

Électrodes Aiguilles	68
MYOLINE — Aiguilles Concentriques	68
Aiguilles Concentriques Autoclavables	68
Aiguilles Fibre Unique	68
Cordons de Liaison	68
Aiguilles Monopolaires	69
MIOBOT — Aiguilles pour Injections Hypodermiques	69
Extensions pour Aiguilles EMG	69

Électrodes Adhésives	70
Électrodes Adhésives	70
Électrodes Adhésives à Pression	70
Électrode de Terre Adhésive	70
Électrodes Adhésives pour NCS	71
Électrodes Adhésives pour Sommeil et Longue Durée	71
Électrodes Adhésives à Languette	71
Électrodes Adhésives à Surface d'Enregistrement Réduite	71

Électrodes Pudendales	72
Électrodes Pudendales et Cordons	72

Électrodes Hook Filaires	73
Électrodes Hook Filaires et Cordons	73





Index

	EMG
Étude de la Conduction des Nerfs	74
Électrodes de Stimulation Bipolaires	74
Accessoires	74
Barres de Réception	74
Accessoires	74
Barres de Stimulation Bipolaires	75
Électrodes Cupules	75
Paire d'Anneaux	75
Paire de Pincés Digitales	75
Système STIM/REC	76
Cordons pour STIM/REC	76
Bracelets de Terre et Plaque de Terre	76
Adaptateurs et Accessoires	77
	ECG
Électrodes Réutilisables	80
Pincés Cardio	80
Poires ECG	80
Électrodes Dorées	80
Hellige	80
Électrodes Adhésives	81
Câbles et Adaptateurs	82
Câbles et Adaptateurs	82
Câbles Patient 10 voies	83
AED / Électrodes de Défibrillation	84
	TENS
Électrodes de Stimulation	88
Électrodes de Stimulation à Usage Unique	88
Électrodes Réutilisables	89
Accessoires	90
Pochettes Éponges / Électrodes	90
Bandes Élastiques	91
Adaptateurs	91






À Propos de Nous

Bienvenue

Spes Medica est une compagnie Italienne spécialisée dans la fabrication de dispositifs médicaux.

Nous proposons à nos clients des solutions innovantes pour les Neurodiagnostics, le Monitoring Intra-Opératoire, la Cardiologie, et la Physiothérapie.

Grâce à nos 18 ans d'expérience ainsi qu'à notre collaboration avec des laboratoires de recherche, nous sommes capables de développer et de consolider notre savoir faire.







Notre Mission

Nos objectifs

Élaborer des produits de haut niveau afin d'améliorer la
qualité des diagnostics, des tests et des thérapies.
La technologie, une amélioration continue et le respect du
patient sont les concepts clés de notre démarche afin de
devenir une compagnie de référence mondiale dans le
domaine médical.






Recherche et Développement

Conception High Tech

L'équipe R&D, composée de professionnels qualifiés, conçoit et produit des dispositifs médicaux de premiers plans, utilisant des technologies de dernières générations. L'activité de recherche, intense et inlassable, confortée par 18 ans d'expérience de fabrication, caractérise nos méthodes de travail.





Fabrication

Créer des dispositifs de Qualité

La gamme complète des produits Spes Medica est fabriquée dans nos usines en Italie.

Spes Medica s'est engagée à appliquer ses politiques sur les normes de qualité et de sécurité. Comme garantie de satisfaction client, notre système de management de la qualité est certifié ISO13485 et 93/42/CEE.

Nos produits sont certifiés CE, FDA, CFDA, Anvisa et selon de nombreuses autres organisations.



Système
d'Assurance
Qualité



Conformité
Européenne



Food and Drugs
Administration USA



China Food and Drugs
Administration



Agência Nacional
de Vigilância
Sanitária
Brésil



Instituto Nacional de
Vigilancia de
Medicamentos y
Alimentos
Colombie



Sweden
 Germany
 Netherlands
 United Kingdom
 France
 Italy
 Spain
 Israel

Colombia

Brazil

South Africa



Unimed

10 Farnham Business Centre,
 Dogflud Way, Farnham,
 Surrey, GU9 7UP
 United Kingdom
 +44 (0) 12 52 72 33 95



Orgil

Uni-or House, 12 Hailan St.
 North Industrial Zone
 POB.27 Or-Akiva
 3060000, Israel
 +972-4-6181040



KZZ Ltd.

E-hui Business Centre
 401, Guan Sui Road,
 Dongguan city,
 Guangdong Province, China
 +86 076922285659



Là où Nous Sommes

Spes Medica

Siège social
Via Buccari, 21
16153 Genova—Italy
+39 010 390343

Unité de production
Via Europa, Zona Industriale
84091 Battipaglia (SA) - Italy
+39 0828 614191

Spes France

8, Allée des Chênes
33470 Gujan Mestras
France
+33 (0) 5 57 73 60 42

Spes Brazil

09 jd. Colombo
05628—010 Sao Paulo
Brazil
+55 (11) 37 43—0359



GVB-Spes Benelux

Bokslee 3,
844 CN Heerenveen
Netherlands



GVB-Spes EsPo

Avd. De las Cortes Valencianas, 39
Geminis Center
46015 Valencia
Spain



GVB-geliMED

Ginsteweg 4°
23795 Bad Sageberg
Germany
+49 (0) 45 51—95 67 30



GVB-Spes Scandinavia

25007 Helsingborg
Sweden




GVB-Spes South Africa

Silver Lakes Office Park2,
Building A, Unit 51
Von Backstrom Blvd
Silver Lakes 0054 Pretoria
South Africa
+012 809 0077



ItalMedica

Carrera 73 No. 30B
19 Medellín
Antioquia
Colombia



SPES propose une gamme complète d'électrodes et d'accessoires pour les examens d' EEG, PE et d'ERG. Nos produits ont été développés afin d'assurer une qualité de signal optimale et le confort du patient.

- Bonnets avec Électrodes Précablées
- Aiguilles Sous-Cutanées
- Électrodes Cupules
- Pâtes et Gels
- Électrodes ERG






Système International 10-20 / EEG


Système International 10-20

Nos bonnets sont fabriqués selon le système international 10-20.
Spes vous permet de personnaliser le positionnement des électrodes jusqu'à 128 voies.


20 électrodes




32 électrodes



64 électrodes



128 électrodes





EEG / Matériaux, Connectiques et Câbles

Matériaux

Les électrodes de nos bonnets sont faites d' :



Étain
Sn



Argent/Argent Chloruré
Ag Ag Cl



Argent/Argent Chloruré Sintérisé
Ag Ag Cl Sint



Or
Au

Connectiques

Nous proposons une large gamme de connecteurs.
Vous trouverez ci-dessous les versions standard.



Touch Proof
DIN42802



Sub-D 25



Sub-D 50



MDR



D'autres configurations sont disponibles selon vos besoins.

Câbles

SPES propose deux différents types de câbles:

Câbles en Nappe



Câbles Torsadés






Tailles / EEG

Tailles

Nous proposons de nombreuses tailles répondant aux différentes morphologies des patients.

Adultes

Les tailles adultes couvrent des circonférences de 46 à 62cm.



Enfants

Néonats




Enfants et Néonats

Les tailles enfants et néonats couvrent des circonférences crâniennes de 22 à 46 cm.



EEG / Bonnets à Électrodes Précablées

Medcap



Vue extérieure



Vue intérieure



Étain



Code	Circonférence		Nb d' Électrodes	Connecteur	Pack
CAMSOLAA20	58-62 cm	●	19 + GND		1 pc
CAMSOMAA20	54-58 cm	●	19 + GND		1 pc
CAMSOSAA20	50-54 cm	●	19 + GND		1 pc
CAMSOEAA20	46-50 cm	●	19 + GND		1 pc
CAMSOLIA20	42-46 cm	●	19 + GND		1 pc
CAMSOMIA10	38-42 cm	●	9 + GND		1 pc
CAMSOSIA10	34-38 cm	●	9 + GND		1 pc
CAMSOLAA21	58-62 cm	●	19 + GND + REF		1 pc
CAMSOMAA21	54-58 cm	●	19 + GND + REF		1 pc
CAMSOSAA21	50-54 cm	●	19 + GND + REF		1 pc
CAMSOEAA21	46-50 cm	●	19 + GND + REF		1 pc
CAMSOLIA21	42-46 cm	●	19 + GND + REF		1 pc
CAMSOMIA11	38-42 cm	●	9 + GND + REF		1 pc
CAMSOSIA11	34-38 cm	●	9 + GND + REF		1 pc


Le pack comprend le bonnet, les straps et une brosse pour le nettoyage.



Bonnets à Électrodes Précablées / EEG

NOUVEAU

Flat Medcap



Étain

Vue intérieure

Vue extérieure




Code	Circonférence		Nb d' Électrodes	Connecteur	Pack
CAMSOLAA20F	58-62 cm	●	19 + GND		1 pc
CAMSOMAA20F	54-58 cm	●	19 + GND		1 pc
CAMSOSAA20F	50-54 cm	●	19 + GND		1 pc
CAMSOEAA20F	46-50 cm	●	19 + GND		1 pc
CAMSOLIA20F	42-46 cm	●	19 + GND		1 pc
CAMSOMIA10F	38-42 cm	●	9 + GND		1 pc
CAMSOSIA10F	34-38 cm	●	9 + GND		1 pc
CAMSOLAA21F	58-62 cm	●	19 + GND + REF		1 pc
CAMSOMAA21F	54-58 cm	●	19 + GND + REF		1 pc
CAMSOSAA21F	50-54 cm	●	19 + GND + REF		1 pc
CAMSOEAA21F	46-50 cm	●	19 + GND + REF		1 pc
CAMSOLIA21F	42-46 cm	●	19 + GND + REF		1 pc
CAMSOMIA11F	38-42 cm	●	9 + GND + REF		1 pc
CAMSOSIA11F	34-38 cm	●	9 + GND + REF		1 pc

Le pack comprend le bonnet, les straps et une brosse pour le nettoyage.



EEG / Bonnets à Électrodes Précablées

Sleepcap



Vue extérieure



Vue intérieure



Étain




Code	Circonférence		Nb d' Électrodes	Connecteur	Pack
CSSSOLAA20	58-62 cm	●	19 + GND		1 pc
CSSSOMAA20	54-58 cm	●	19 + GND		1 pc
CSSSOSAA20	50-54 cm	●	19 + GND		1 pc
CSSSOEAA20	46-50 cm	●	19 + GND		1 pc
CSSSOLIA20	42-46 cm	●	19 + GND		1 pc
CSSSOMIA10	38-42 cm	●	9 + GND		1 pc
CSSSOSIA10	34-38 cm	●	9 + GND		1 pc
CSSSOLAA21	58-62 cm	●	19 + GND + REF		1 pc
CSSSOMAA21	54-58 cm	●	19 + GND + REF		1 pc
CSSSOSAA21	50-54 cm	●	19 + GND + REF		1 pc
CSSSOEAA21	46-50 cm	●	19 + GND + REF		1 pc
CSSSOLIA21	42-46 cm	●	19 + GND + REF		1 pc
CSSSOMIA11	38-42 cm	●	9 + GND + REF		1 pc
CSSSOSIA11	34-38 cm	●	9 + GND + REF		1 pc

Le pack comprend le bonnet, les straps et une brosse pour le nettoyage.



Bonnets à Électrodes Précablées / EEG

Softcap




Code	Circonférence		Nb d' Électrodes	Connecteur	Pack
CASSOLAC20	58-62 cm	●	19 + GND		1 pc
CASSOMAC20	54-58 cm	●	19 + GND		1 pc
CASSOSAC20	50-54 cm	●	19 + GND		1 pc
CASSOEAC20	46-50 cm	●	19 + GND		1 pc
CASSOLIC20	42-46 cm	●	19 + GND		1 pc
CASSOMIC10	38-42 cm	●	9 + GND		1 pc
CASSOSIC10	34-38 cm	●	9 + GND		1 pc
CASSOLAC21	58-62 cm	●	19 + GND + REF		1 pc
CASSOMAC21	54-58 cm	●	19 + GND + REF		1 pc
CASSOSAC21	50-54 cm	●	19 + GND + REF		1 pc
CASSOEAC21	46-50 cm	●	19 + GND + REF		1 pc
CASSOLIC21	42-46 cm	●	19 + GND + REF		1 pc
CASSOMIC11	38-42 cm	●	9 + GND + REF		1 pc
CASSOSIC11	34-38 cm	●	9 + GND + REF		1 pc

Le pack comprend le bonnet, les straps et une brosse pour le nettoyage.



EEG / Bonnets avec Supports d'Électrodes

Multicap Cup



Code couleur



Détail du support



Code	Circonférence	Nb de supports	Pack
MC-XLKK-20RK00-K	60-64 cm ○	21	1 pc
MC-LKK-20RK00-K	54-60 cm ●	21	1 pc
MC-MKK-20RK00-K	48-54 cm ●	21	1 pc
MC-SKK-20RK00-K	42-48 cm ●	21	1 pc
MC-XSKK-20RK00-K	36-42 cm ●	21	1 pc
MCI-1KK-20RK00-K	30-36 cm ●	15	1 pc
MCI-2KK-20RK00-K	26-30 cm ●	15	1 pc
MCI-3KK-20RK00-K	22-26 cm ●	15	1 pc

Le pack comprend le bonnet, la mentonnière et une brosse pour le nettoyage.

Les électrodes pour Multicap Cup sont vendues séparément.

AUTRES MULTICAP:

MULTICAP FLAT



MULTICAP SOFT



MULTICAP BASE






Bonnets à Électrodes Précablées à Usage Unique / EEG

NOUVEAU


Dispocap — Bonnets à Usage Unique



Étain

Vue intérieure

Vue extérieure



Code	Circonférence	Nb d' Électrodes	Connecteur	Pack
DCAPSOLAC20	Adulte Large 54-62 cm	19 + GND		1 pc
DCAPSOMAC20	Adulte Small 46-54 cm	19 + GND		1 pc
DCAPSOMIC20	Pédiatrique Large 40-46 cm	19 + GND		1 pc
DCAPSOSIC10	Pédiatrique Small 34-40 cm	9 + GND		1 pc

Le pack comprend le bonnet, les straps et une brosse pour le nettoyage.




EEG / Monitoring des Fonctions Cérébrales

NOUVEAU

Électrode CFM à Patient Unique

- Parfaite adhésion, légère, flexible et non-invasive.
- **2 voie d'enregistrement (C3—C4 + REF—GND).**
- Déjà utilisée dans les unités de soins intensifs néonataux (NICU) pour **monitorer l'activité EEG néonatale.**

Code	N° de Voies	Pack
CFM700000	2	4 pcs



Électrode CFM à Patient Unique

Code	Long.	Connecteur	Pack
CFMC15026	150cm	 TP DIN 42802	1 pc





Kits / EEG

Aiguille Émoussée

Mentonnière

Bonnets

Toutes configurations possibles

Électrodes Prégélifiées

Harnais Thoracique

Disques de Mousse Adhésifs

Électrode de Secours

Pince-Oreille

Brossette pour Nettoyage des Électrodes

Adaptateur

Neurprep

Neurgel

Électrode de Remplacement






EEG / Accessoires pour Bonnets

Électrodes Pince Oreille


- Utilisables comme électrode de référence.
- Disponibles dans différentes configurations.


Code	Matériau	Pack
EAR1026T0	Étain	1 pc
EAR1026AG	AgAgCl	1 pc
EAR1026S0	AgAgCl Sintérisé	1 pc
EAR1026G0	Doré	1 pc
Câble longueur 100 cm		
		TP DIN 42802



Électrodes de Remplacement

- **Kit d'électrodes de remplacement: 10 électrodes et 10 supports.**
- Disponibles en: Étain/Argent/Argent Chlorurée.


Code	Compatibilité	Matériau	Pack
RECELO00TIN	Medcap	Étain	Jeu de 10
RESELO00AG	Sleepcap	AgAgCl	Jeu de 10
RECES000AG	Softcap/Multicap	AgAgCl	Jeu de 10
Câble longueur 150 cm			
		TP DIN 42802	



Électrode de Secours

- Disponible dans différentes configurations.

Code	Matériau	Longueur du Cable	Pack
EMELT12026	Étain	120 cm	1 pc



Accessoires

Code	Description	Pack
SPONGE300	Disques de mousse adhésifs pour Medcap	50 pcs
PUL0000025	Brossette pour nettoyage des électrodes	25 pcs
LABEL01	Marquages pour bonnets pré-cablés	1 pc







EEG / Accessoires pour Bonnets



Code couleur pour la taille

Harnais Thoraciques

- Faits de matériaux doux et souples pour un meilleur confort du patient.
- Équipés de pressions pour un accrochage rapide des sangles.

Code	Taille	Couleur	Pack
BELT0000120	120 cm		1 pc
BELT0000095	95 cm		1 pc
BELT0000070	70 cm		1 pc
BELT0000040	40 cm (Pédiatrique)		1 pc

Mentonnières

- Faites de matériaux doux et souples pour un meilleur confort du patient.
- Sangles ajustables inclus dans le paquet.




Code	Taille	Pack
TIRCUFFMENTA	Adulte	1 pc
TIRCUFFMENTP	Pédiatrique	1 pc
TIRCUFFMENTN	Néonat	1 pc

Adaptateurs pour Tête

- Disponibles avec différents types de connexions.



Code	Contacts	Câble	Pack
CAPCAB2025F26	20	Nappe	1 pc
CAPCAB2125F26	21	Nappe	1 pc
		 TP DIN 42802	

Aiguilles Émoussées

- Dispositif stérile servant à l'introduction gel conducteur dans les électrodes.



Code	Diamètre	Longueur	Pack
DISP0001500	1,60 mm (16G)	~15 mm	100 pcs
DISP0001800	1,60 mm (16G)	~18 mm	100 pcs
DISP0002500	1,60 mm (16G)	~25 mm	100 pcs



EEG / Casques à Lanières

Casques à Lanières pour Monopodes

- Faits de matériaux doux, élastiques, colorés et résistants.
- Mentonnière et oreillettes inclus dans le pack.

Code	Taille	Nb de Lanières Longitudinales	Diamètre	Pack
HEAD0V2L	Adulte Large	2 (creuses)	4 mm	1 pc
HEAD0V4L	Adulte Large	4 (creuses)	4 mm	1 pc
HEADPW2L	Adulte Large	2 (pleines)	4 mm	1 pc
HEAD0V2M	Adulte Small	2 (creuses)	4 mm	1 pc
HEAD0V4M	Adulte Small	4 (creuses)	4 mm	1 pc
HEADPW2M	Adulte Small	2 (pleines)	4 mm	1 pc
HEAD0V2S	Pédia. Large	2 (creuses)	4 mm	1 pc
HEAD0V4S	Pédia. Large	4 (creuses)	4 mm	1 pc
HEADPW2S	Pédiatrique	2 (pleines)	4 mm	1 pc
HEAD0B2S	Pédia. Small	2 (creuses)	2 mm	1 pc
HEAD0B4S	Pédia. Small	4 (creuses)	2 mm	1 pc
HEAD0B1N	Néonate	1 (creuse)	2 mm	1 pc



Kit Preborn

- Composé de 2 bandes élastiques perforées en caoutchouc naturel.

Code	Composition	Taille	Pack
HEAD000N	2 sangles + 2 pions	Néonate	1 pc



Netcap — Casques à Usage Unique pour Cupules

- Permettent une utilisation facile des cupules.
- Assurent un maintien uniforme.
- Garantissent une bonne visibilité du crâne du patient.
- **L'élastique permet leur utilisation sur différentes tailles de crânes.**
- **Les grandes tailles disposent d'une mentonnière intégrée.**

Code	Description	Pack
D00000LA000	Adulte Large (54 — 62 cm)	10 pcs
D00000MA000	Adulte Small (46 — 54 cm)	10 pcs
D00000MI000	Pédiatrique Large (40 — 46 cm)	10 pcs
D00000SI000	Pédiatrique Small (34 — 40 cm)	10 pcs





EEG / Monopodes

Monopodes




- Vis dorée afin de garantir une qualité de signal optimale.
- Vis réglable en hauteur pour un positionnement idéal des électrodes.
- Connecteur universel pour fiche mâle 2mm ou pince crocodile.
- Pont réalisé en ABS.

Code	Électrode	Taille	Couleur	Pack
BEAG00A2	AgAgCl	Adulte	●	10 pcs
BEAG00A7	AgAgCl	Adulte	●	10 pcs
BEAG00P4	AgAgCl	Pédiatrique	●	10 pcs
BEAG00N1	AgAgCl	Néonate	Pas de pont	10 pcs
BEG000A2	AgAgCl Sintérisé	Adulte	●	10 pcs
BEG000A7	AgAgCl Sintérisé	Adulte	●	10 pcs
BEG000P4	AgAgCl Sintérisé	Pédiatrique	●	10 pcs

Cordons de Liaison

Pack de 10 cordons aux couleurs suivantes:



- Câble avec âme en Tinsel isolé garantissant une meilleure flexibilité.
- Conducteur en Argent fournissant une résistance mécanique maximale ainsi qu'une excellente conductivité électrique.

Code	Coté Électrode	Coté Tête	Pack
BEC1226C1GS	Crocodile Isolée	TP DIN 42802	10 pcs
BEC1226C1PS	Mini Crocodile	TP DIN 42802	10 pcs
BEC122326S	2 mm Ressort	TP DIN 42802	10 pcs
BEC122323S	2 mm Ressort	2 mm Ressort	10 pcs
BEC122631S	3 mm Ressort	TP DIN 42802	10 pcs
BEC122641S	4 mm Ressort	TP DIN 42802	10 pcs

Longueur des câbles: 120 cm



Kit de Pouponnage

Code	Diamètre	Pack
BECSET000	Disques de Feutrine, Anneaux et Outils	100 pcs



Réceptacle pour Monopodes

Code	Description	Pack
EHOS00000	Réceptacle pour l'entretien des Monopodes	1 pc




EEG / Électrodes Cupules

- Faites d'argent pur à 999.99 ‰ pour une qualité de signal optimale.
- Le Connecteur Touch Proof offre une liaison stable à long terme avec tous les modèles d'équipements.
- Le Câble garantit résistance et flexibilité.

Casted

- Connexion câble/électrode idéale alliant résistance et étanchéité.
- Électrodes également disponibles en version autoclavable sur demande.
- Câble flexible.

Code	Matériaux	Diamètre	Longueur	Pack
DSCS102600	AgAgCl	10 mm	100 cm	10 pcs
DSCS152600	AgAgCl	10 mm	150 cm	10 pcs
DSCS252600	AgAgCl	10 mm	250 cm	10 pcs
DSGS102600	Doré	10 mm	100 cm	10 pcs
DSGS152600	Doré	10 mm	150 cm	10 pcs
DSGS252600	Doré	10 mm	250 cm	10 pcs

 TP DIN 42802


Pack de 10 cupules aux couleurs suivantes:



Moulded

- Connexion câble/électrode surmoulée pour une meilleure résistance mécanique.

Code	Matériaux	Diamètre	Longueur	Pack
DAGM102600	AgAgCl	10 mm	100 cm	10 pcs
DAGM122600	AgAgCl	10 mm	120 cm	10 pcs
DAGM152600	AgAgCl	10 mm	150 cm	10 pcs
DAGM202600	AgAgCl	10 mm	200 cm	10 pcs
DAGM252600	AgAgCl	10 mm	250 cm	10 pcs
DEGM102600	Doré	10 mm	100 cm	10 pcs
DEGM152600	Doré	10 mm	150 cm	10 pcs
DEGM252600	Doré	10 mm	250 cm	10 pcs

 TP DIN 42802


Pack de 10 cupules aux couleurs suivantes:



Pédiatriques

- Conçues pour les patients pédiatriques.
- Un diamètre réduit permet un enregistrement sur une zone plus précise.

Code	Matériaux	Diamètre	Longueur	Pack
DAGS102606	AgAgCl	6 mm	100 cm	10 pcs
DAGS152606	AgAgCl	6 mm	150 cm	10 pcs
DAGS252606	AgAgCl	6 mm	250 cm	10 pcs
DEGS102606	Doré	6 mm	100 cm	10 pcs
DEGS152606	Doré	6 mm	150 cm	10 pcs
DEGS252606	Doré	6 mm	250 cm	10 pcs

 TP DIN 42802

Pack de 10 cupules aux couleurs suivantes:





EEG / Électrodes Cupules

LTM (Monitoring Longue Durée)

- Conçues spécifiquement pour les enregistrements longues durée.
 - Câble téflonné Ultra fin.
 - Électrodes autoclavables.

Pack de 10 cupules aux couleurs suivantes:



Code	Matériau	Diamètre	Longueur	Pack
DGAGAT102600	AgAgCl	10 mm	100 cm	10 pcs
DGAGAT152600	AgAgCl	10 mm	150 cm	10 pcs
DGAGAT252600	AgAgCl	10 mm	250 cm	10 pcs
DGGOAT102600	Doré	10 mm	100 cm	10 pcs
DGGOAT152600	Doré	10 mm	150 cm	10 pcs
DGGOAT252600	Doré	10 mm	250 cm	10 pcs
				TP DIN 42802

Électrodes Spider

- Le design de la trame améliore la surface de contact et garantit une **meilleure tenue lors de l'examen.**
 - Disponibles en version adulte ou enfant.

Pack de 10 cupules aux couleurs suivantes:



Code	Matériau	Diamètre	Longueur	Pack
SPIDER101026	AgAgCl	10 mm	100 cm	10 pcs
SPIDER151026	AgAgCl	10 mm	150 cm	10 pcs
SPIDER251026	AgAgCl	10 mm	250 cm	10 pcs
SPIDER101026G	Doré	10 mm	100 cm	10 pcs
SPIDER151026G	Doré	10 mm	150 cm	10 pcs
SPIDER251026G	Doré	10 mm	250 cm	10 pcs
SPIDER100626	AgAgCl	6 mm	100 cm	10 pcs
SPIDER150626	AgAgCl	6 mm	150 cm	10 pcs
SPIDER250626	AgAgCl	6 mm	250 cm	10 pcs
SPIDER100626G	Doré	6 mm	100 cm	10 pcs
SPIDER150626G	Doré	6 mm	150 cm	10 pcs
SPIDER250626G	Doré	6 mm	250 cm	10 pcs
				TP DIN 42802



EEG / Électrodes Cupules

Électrodes à Usage Unique




- Disponibles avec câble intégré ou avec câble réutilisable détachable.
- Très pratique grâce à ses matériaux très légers.
- Surface en AgAgCl pour le meilleur signal.

Code	Matériau	Diamètre	Longueur	Pack
DAGD102600	AgAgCl	10 mm	100 cm	10 pcs
DAGD152600	AgAgCl	10 mm	150 cm	10 pcs
DAGD252600	AgAgCl	10 mm	250 cm	10 pcs



TP DIN 42802

Code	Matériau	Diamètre	Longueur	Pack
DAGD0000	AgAgCl	10 mm	/	500 pcs

Code	Longueur	Connecteur	Pack
DECS102600	100 cm	 Touch Proof	10 pcs
DECS152600	150 cm	 Touch Proof	10 pcs
DECS252600	250 cm	 Touch Proof	10 pcs

Électrodes Sintérisées


- Constituées d'un disque sintérisé surmoulé d'un plastique isolant.
- Une qualité de signal excellente grâce à des matériaux à basse impédance.
- Fabriquées afin de garantir des enregistrements durables.

Code	Matériau	Diamètre	Longueur	Pack
DSTS102600	AgAgCl Sintérisé	5 mm	100 cm	10 pcs
DSTS152600	AgAgCl Sintérisé	5 mm	150 cm	10 pcs
DSTS252600	AgAgCl Sintérisé	5 mm	250 cm	10 pcs
DSZS102600	AgAgCl Sintérisé	6 mm	100 cm	10 pcs
DSZS152600	AgAgCl Sintérisé	6 mm	150 cm	10 pcs
DSZS252600	AgAgCl Sintérisé	6 mm	250 cm	10 pcs



TP DIN 42802

Packs de 10 cupules aux couleurs suivantes:



Packs de 10 cupules aux couleurs suivantes:



Ø 5 mm



Ø 6 mm



EEG / Électrodes Cupules

Packs de 10 cupules aux couleurs suivantes:



Version IRM



Version Usage Unique




Version Réutilisable

Électrodes à Usage Unique pour IRM



- Version avec câble intégré adapté aux enregistrements IRM.


Code	Matériau	Diamètre	Longueur	Pack
DAGR102600MRI	AgAgCl	10 mm	100 cm	10 pcs
DAGR152600MRI	AgAgCl	10 mm	150 cm	10 pcs
DAGR252600MRI	AgAgCl	10 mm	250 cm	10 pcs
				TP DIN 42802

Électrodes à Usage Unique Compatibles IRM



- Conçues pour l'IRM en toute sécurité.
- Les connecteurs multiples évitent le retrait des électrodes du patient.
- A utiliser avec les câbles de connexion.

Code	Matériau	Nb d'Électrodes	Longueur	Pack
DCCCCPE-21	AgAgCl (UU)	21	100 cm	10 pcs
DCCCCPE-23	AgAgCl (UU)	23	150 cm	10 pcs
DCCCCPE-25	AgAgCl (UU)	25	250 cm	10 pcs
DGGGOGCE-21	Doré (Réut.)	21	100 cm	10 pcs
DGGGOGCE-23	Doré (Réut.)	23	150 cm	10 pcs
DGGGOGCE-25	Doré (Réut.)	25	250 cm	10 pcs

Code	Nombre de Contacts	Pack
BECHAR-21	21	1 pc
BECHAR-23	23	1 pc
BECHAR-25	25	1 pc
		TP DIN 42802





EEG / Pâtes et Gels

SpeS est très actif dans la production et le développement de pâtes et gels pour les applications en Neurodiagnostic.

Nous proposons des produits pour la préparation de la peau ainsi que pour les enregistrements.





EEG / Pâtes et Gels



Ac Cream

- Pâte hautement conductrice et adhésive pour des examens durables.
- Retrait et nettoyage facile.

Code	Description	Cond.	Pack
AC CREAM250V3	Pate adhésive et conductrice	Pot de 250g	3 pcs
AC CREAM100V	Pate adhésive et conductrice	Pot de 100g	1 pc
AC CREAM050V	Pate adhésive et conductrice	Pot de 50g	1 pc



Neurgel

- Gel Haute Conductivité.
- Garantie une faible impédance et une excellente stabilité de signal.
- Réduit les risques d'effet de pont entre les électrodes.

Code	Description	Cond.	Pack
NEURGEL250V3	Gel conducteur	Pot de 250g	3 pcs
NEURGEL250F	Gel conducteur	Flacon de 250g	1 pc



Neurprep

- Nouvelle formule adaptée à la préparation de la peau avant les examens.
- Assure de faibles impédances.
- Testé dermatologiquement pour les peaux les plus sensibles.

Code	Description	Cond.	Pack
NPREP120T3	Crème abrasive	Tube de 120g	3 pcs
NPREP025T	Crème abrasive	Tube de 25g	1 pc



Everi

- Produit spécifique pour la préparation de la peau avant les enregistrements.
- Garantit une faible impédance et améliore l'adhésion des électrodes.

Code	Description	Cond.	Pack
EVERI160SPE24	Gel abrasive	Flacon de 160g	24 pcs
EVERI160SPE	Gel abrasive	Flacon de 160g	1 pc

UPGRADE 



EEG / Pâtes et Gels

Elefix

- Pâte adhésive et conductrice pour EEG et PE.

Code	Description	Cond.	Pack
ELEFIXTS	Pâte adhésive et conductrice	Tube de 180g	10 pcs
ELEFIXS	Pâte adhésive et conductrice	Pot de 400g	3 pcs



Skin Pure

- Pâte abrasive pour préparation de la peau avant les examens EEG.

Code	Description	Cond.	Pack
SKINPURE	Pâte abrasive	Tube de 135g	2 pcs



SAC2

- Crème adhésive et conductrice qui garantit une excellente tenue de l'électrode au cours des examens EEG de longues durées.

Code	Description	Cond.	Pack
SAC2	Crème adhésive longue durée	Tube de 100g	10 pcs



NOUVEAU +

Ten20

- Pâte adhésive et conductrice.

Code	Description	Cond.	Pack
TEN20-114	Pâte adhésive et conductrice	Pot de 114g	3 pcs
TEN20-114T	Pâte adhésive et conductrice	Tube de 114g	3 pcs
TEN20228	Pâte adhésive et conductrice	Pot de 228g	3 pcs



Nuprep

- Crème abrasive recommandée afin d'améliorer la qualité des enregistrements.

Code	Description	Cond.	Pack
NUPREP	Crème abrasive douce	Tube de 114g	3 pcs





EEG / Pâtes, Gels et Accessoires



Tensive

- Gel adhésive qui garantie une excellente tenue de l'électrode au cours des examens EEG.

Code	Description	Cond.	Pack
TENSIVE	Gel adhésif	Tube de 50g	12 pcs



Electrogel

- Gel conducteur recommandé pour les enregistrements avec les bonnets à électrodes intégrées.

Code	Description	Cond.	Pack
ECIGEL9	Gel conducteur	Pot de 473 ml	1 pc
ECIGEL10	Gel conducteur	Pot de 946ml	1 pc
ECIGEL11	Gel conducteur	Pot de 3784ml	1 pc



Ivory

- Détergent doux de nettoyage pour bonnets EEG.

Code	Description	Cond.	Pack
IVORY	Nettoyant Ivory pour bonnets	Facon de 70ml	1 pc



Remover

- Permet de décoller les électrodes collées au collodion.

Code	Description	Cond.	Pack
REMOVER	Dissolvant sans acétone	Facon de 473ml	1 pc



Accessoires Divers

Code	Description	Pack
T-06	Œillets bi-adhésif — 13 x 5 mm	500 pcs
T-03	Œillets bi-adhésif — 20 x 8 mm	500 pcs
TARLATANE	Rouleau de tarlatane rigide—20 m	5 pcs
SWAP	Batônnets ouatés—15 cm	100 pcs



EEG / Aiguilles Sous-Cutanées

Neurodart — Aiguilles Sous-Cutanées

- Garantissent une excellente stabilité de signal ainsi qu'une insertion atraumatique.
- Fournissent un excellent enregistrement et une stimulation efficace.

Code	Longueur	Diamètre	Câble	Pack
MN4013D10S	13 mm	0,40 mm	100 cm	24 pcs
MN4013D10B	13 mm	0,40 mm	100 cm	24 pcs
MN4013D15S	13 mm	0,40 mm	150 cm	24 pcs
MN4013D15B	13 mm	0,40 mm	150 cm	24 pcs
MN4013D25S	13 mm	0,40 mm	250 cm	24 pcs
MN4013D25B	13 mm	0,40 mm	250 cm	24 pcs



Configurations de couleurs: S ●●●●○ B ●●●●●

Code	Long.	Diam.	Câble	Conn.	Pack
MN3512P100	12 mm	0,35 mm	8 cm	Pin 1 mm	100 x 1 pc
MN3512P102	12 mm	0,35 mm	8 cm	Pin 1 mm	100 x 2 pcs
MN3512P110	12 mm	0,35 mm	8 cm	Pin 1 mm	50 x 10 pcs
MN3512P150	12 mm	0,35 mm	8 cm	Pin 1 mm	50 x 5 pcs
MN3518P150	18 mm	0,35 mm	8 cm	Pin 1 mm	50 x 5 pcs
MN3512F100	12 mm	0,35 mm	/	Pin 1 mm	100 x 1 pc
MN3010F075	10 mm	0,30 mm	/	Pin 0,7 mm	40 x 1 pc

Aiguilles Hameçons

- Garantissent une excellente stabilité de signal ainsi qu'une stimulation optimale.
- Réduisent le risque de rupture de l'aiguille.


Code	Longueur	Diamètre	Câble	Pack
MN4013HD10S	13 mm	0,40 mm	100 cm	24 pcs
MN4013HD155	13 mm	0,40 mm	150 cm	24 pcs
MN4013HD255	13 mm	0,40 mm	250 cm	24 pcs



MN3512H150

Pin 1mm

Code	Longueur	Diamètre	Câble	Pack
MN4013CD10S	21 mm	0,40 mm	100 cm	24 pcs
MN4013CD15S	21 mm	0,40 mm	150 cm	24 pcs
MN4013CD25S	21 mm	0,40 mm	250 cm	24 pcs







EEG / Cordons de Liaison

Câbles Monopolaires

- Câbles monopolaires compatibles avec la plupart des appareils du marché.

Packs de 10 câbles aux couleurs suivantes:



Code	Côté Électrode	Longueur	Pack
MNC10PDINS	Femelle 1mm	100 cm	10 pcs
MNC10DDINS	Embase TP	100 cm	10 pcs
MNC10MEDDINS	Femelle 0,7mm	100 cm	10 pcs
LEAD1026SO	Pression	100 cm	10 pcs
LEAD1526SO	Pression	150 cm	10 pcs
LEAD2526SO	Pression	250 cm	10 pcs
LEDCDE0026S	Ressort	100 cm	10 pcs



TP DIN42802

Cordons Multipolaires Blindés

Code	Côté Électrode	Côté Tête	Pack
1003SNAP71F	3x Pression	DIN 5 Broches	1 pc
1003SNAP26F	3x Pression	TP DIN42802	1 pc
1003MED71F	3x Femelle 0,7mm	DIN 5 Broches	1 pc
1003MED26F	3x Femelle 0,7mm	TP DIN42802	1 pc
1003DIN71F	3x Embase TP	DIN 5 Broches	1 pc
1003DIN26F	3x Embase TP	TP DIN42802	1 pc
1003P1N71F	3x Femelle 1mm	DIN 5 Broches	1 pc
1003P1N26F	3x Femelle 1mm	TP DIN42802	1 pc
1003CROC71F	3x Crocodile	DIN 5 Broches	1 pc
1003CROC26F	3x Crocodile	TP DIN42802	1 pc
1002SNAP71F	2x Pression	DIN 5 Broches	1 pc
1002SNAP26F	2x Pression	TP DIN42802	1 pc
1002MED71F	2x Femelle 0,7mm	DIN 5 Broches	1 pc
1002MED26F	2x Femelle 0,7mm	TP DIN42802	1 pc
1002DIN71F	2x Embase TP	DIN 5 Broches	1 pc
1002DIN26F	2x Embase TP	TP DIN42802	1 pc
1002P1N71F	2x Femelle 1mm	DIN 5 Broches	1 pc
1002P1N26F	2x Femelle 1mm	TP DIN42802	1 pc
1002CROC71F	2x Crocodile	DIN 5 Broches	1 pc
1002CROC26F	2x Crocodile	TP DIN42802	1 pc

Longueur des câbles: 100 cm



EEG / ÉlectroRétinoGraphie ERG

NOUVEAU +


Électrode ERG Stérile


- Conçue pour les examens d'ERG.
- Enregistre le signal électrique des cellules rétiniennes et des réseaux.
- Adhésion excellente, sans traumatisme cornéen ni nécessité d'anesthésie locale.

Code	Longueur	Connecteur	Pack
DT0001	15 cm	 Touch Proof	10 pcs



Électrodes ERG-JET

Code	Diamètre	Longueur	Pack
ERG-JET-F-06	12 mm	100 cm	50 pcs
ERG-JET-F-12	12 mm	100 cm	12 pcs
		Touch Proof	







SPES vise à fournir un soutien aux Neurologues et aux **Chirurgiens lors des Monitorages Intra Opératoires de l'Intégrité Fonctionnelle** du Système Nerveux Central et Périphérique.

- Électrodes Aiguilles Intramusculaires
 - Aiguilles sous-cutanées
- Électrodes Pre-Tympaniques
 - Électrodes Laryngées
 - Sondes de Stimulation
 - Électrodes Cork Screw



IOM / Sondes de Stimulation

Monopolaires

Code	Modèle	Longueur	Pack
SI1I0045S2526D	Monopolaire	45 mm	5 pcs
SI1I0100S2526D	Monopolaire	100 mm	5 pcs
SI1I0200S2526D	Monopolaire	200 mm	5 pcs
SI1IB130S2526D	Baïonnette Monopolaire	130 mm	5 pcs
SI1IC095S2526D	Monopolaire Courbe	95 mm	5 pcs

Disponibles en version réutilisable.

Monopolaires Sphériques

Code	Modèle	Longueur	Diamètre	Pack
SI1B0045S2526D	Sphère Monopolaire	45 mm	2 mm	5 pcs
SI1B0100S2526D	Sphère Monopolaire	100 mm	3 mm	5 pcs
SI1BB130S2526D	Sphère Monopolaire Baïonnette	130 mm	3 mm	5 pcs

Disponibles en version réutilisable.

Bipolaires Sphériques

Code	Modèle	Longueur	Diamètre	Pack
SI2B0030S2526D	Sphère Bipolaire	30 mm	2 mm	5 pcs

Disponible en version réutilisable.

Bipolaires Concentriques

Code	Modèle	Longueur	Pack
SI2C0045S2526D	Concentrique Bipolaire	45 mm	5 pcs
SI2C0100S2526D	Concentrique Bipolaire	100 mm	5 pcs
SI2CB130S2526D	Baïonnette Concentrique Bipolaire	130 mm	5 pcs
SI2CC045S2526D	Concentrique Bipolaire Courbe	45 mm	5 pcs
SI2CC095S2526D	Concentrique Bipolaire Courbe	95 mm	5 pcs
SI2TC045S2526D	Concentrique Bipolaire Sphérique	45 mm	5 pcs
SI2TC100S2526D	Concentrique Bipolaire Sphérique	100 mm	5 pcs

Disponibles en version réutilisable.





IOM / Sondes de Stimulation


Minifourches



Code	Modèle	Longueur	Pack
SI2F0045S2526D	Minifourche Bipolaire	45 mm	5 pcs
SI2F0100S2526D	Minifourche Bipolaire	100 mm	5 pcs
SI2FB130S2526D	Minifourche Bipolaire Baïonnette	130 mm	5 pcs
SI2FC095S2526D	Minifourche Bipolaire Courbe	95 mm	5 pcs
SI3FC095S2526D	Minifourche Tripolaire Pédiatrique Courbe	95 mm	5 pcs

Disponibles en version réutilisable.

L'extrémité peut prendre la forme souhaitée



Flush Tip

Code	Modèle	Longueur	Pack
SI11F095S2526D	Flush Tip	95 mm	5 pcs

NOUVEAU



Bipolaires Hameçons

Code	Modèle	Longueur	Pack
SI2H0020S2526D	Hameçon	20 mm	5 pcs

Disponible en version réutilisable.


Bipolaires Triples Hameçons

Code	Modèle	Longueur	Pack
SI3H0020S2526D	Triple Hameçon	20 mm	5 pcs

Disponible en version réutilisable.

Dry Touch: Sondes de Stimulation avec Aspiration

- Permet un zone de stimulation sèche pour une mesure précise.
- Embout conçu pour simultanément stimuler de manière répétée et évacuer les fluides conducteurs à l'origine des shunts électriques.



Code	Modèle	Longueur	Pack
SI1K0130S2526D	Dry Touch	130 mm	1 pc
SI1K0260S2526D	Dry Touch	260 mm	1 pc




IOM / Électrodes Aiguilles

Électrodes Hook

- Distance inter électrode pré définie pour une meilleure précision de mise en place.
- Paires d'électrodes intra musculaires développées pour garantir une amplitude de signal optimale.
- Disponibles en différentes inclinaisons afin de permettre un positionnement optimal.

Code	Longueur	Diamètre	Angle	Distance	Pack
TFDN351331	13 mm	● 0,35 mm	30°	2,5 mm	10 pcs
TFDN351341	13 mm	● 0,35 mm	90°	2,5 mm	10 pcs
TFDN451831	18 mm	○ 0,45 mm	30°	5 mm	10 pcs
TFDN451841	18 mm	○ 0,45 mm	90°	5 mm	10 pcs
TFDN452531	25 mm	● 0,45 mm	30°	5 mm	10 pcs
TFDN452541	25 mm	● 0,45 mm	90°	5 mm	10 pcs
TFDN453731	37 mm	● 0,45 mm	30°	10 mm	10 pcs
TFDN453741	37 mm	● 0,45 mm	90°	10 mm	10 pcs
TFDN455031	50 mm	● 0,45 mm	30°	10 mm	10 pcs
TFDN455041	50 mm	● 0,45 mm	90°	10 mm	10 pcs



Électrodes Hook Filaires

- Le fil utilisé comme élément d'enregistrement est caractérisé par un petit diamètre qui garantit un haut niveau de confort pour le patient.
- L'extrémité du fil est façonnée en hameçon afin de garantir la stabilité de l'électrode.

Code	Longueur	Diamètre	Fils	Connexion	Pack
DIMW1105030101	30 mm	0,50 mm	1	Direct	10 pcs
DIMW1105050101	50 mm	0,50 mm	1	Direct	10 pcs
DIMW1105030102	30 mm	0,50 mm	2	Direct	10 pcs
DIMW1105050102	50 mm	0,50 mm	2	Direct	10 pcs
DIMW11050301P1	30 mm	0,50 mm	1	Pin 1 mm	10 pcs
DIMW11050501P1	50 mm	0,50 mm	1	Pin 1 mm	10 pcs
DIMW11050301P2	30 mm	0,50 mm	2	Pin 1 mm	10 pcs
DIMW11050501P2	50 mm	0,50 mm	2	Pin 1 mm	10 pcs



Cordon de Liaison pour Électrodes Hook Fi-

- Différentes longueurs et connexions sont disponibles sur demande.

Code	Coté Tête	Coté Électr.	Long.	Pack
BEC1026C1M6		TP DIN42802	1x Micro Clip	100 cm 1 pc
1002C1M71F		DIN 5 broches	2x Micro Clip	100 cm 1 pc
1002C1M26F		TP DIN42802	2x Micro Clip	100 cm 1 pc
MNC10PDIN6		TP DIN42802	1x Pin 1mm	100 cm 1 pc
1002P1N71F		DIN 5 broches	2x Pin 1mm	100 cm 1 pc
1002P1N26F		TP DIN42802	2x Pin 1mm	100 cm 1 pc








Électrodes Aiguilles / IOM

Aiguilles HOOK

Positionnement des Aiguilles HOOK



Droit de l'abdomen




Droit Fémoral

Sous-cutanée 13 mm

Hook 18 mm / 90°

Hook 25 mm / 90°

Hook 37 mm / 90°








IOM / Électrodes Laryngées


Électrodes Laryngées Intégrées

- Ce tube endotrachéal est une innovation technologique car l'électrode est directement intégrée à la surface du tube.
- La large surface de l'électrode facilite le placement sur les cordes vocales.

Code	Nb de voies	Diamètre du Tube	Longueur	Pack
LSEIP-1-6	1	6 mm	150 cm	5 pcs
LSEIP-1-7	1	7 mm	150 cm	5 pcs
LSEIP-1-8	1	8 mm	150 cm	5 pcs
		 TP DIN 42802		
LSEIP-2-6	2	6 mm	150 cm	5 pcs
LSEIP-2-7	2	7 mm	150 cm	5 pcs
LSEIP-2-8	2	8 mm	150 cm	5 pcs
		 TP DIN 42802		



LSE3446MCP075



LSE3446MCA075



LSE4246MCA075




LSE3463DCA200




LSE4263DCA200

Dragonfly—Électrodes Laryngées Adhésives

- Les électrodes Dragonfly sont fabriquées en matériaux souples afin d'éviter tout risque de blessure lors de l'insertion.
- Peuvent être appliquées sur n'importe quel tube endotrachéal renforcé.


Code	Nb de voies	Diam. du Tube	Long.	Pack
LSE3446MCP075	1	2.0-5.5 mm	75 cm	10 pcs
LSE3446MCA075	1	6.0-7.0 mm	75 cm	10 pcs
LSE4246MCA075	1	7.5-10.0 mm	75 cm	10 pcs
LSE3463DCA200	2	6.0-7.5 mm	200 cm	10 pcs
LSE4263DCA200	2	8.0-9.5 mm	200 cm	10 pcs
		 TP DIN 42802		





IOM / Électrodes et Cordons de Liaison

Les aiguilles Corkscrew sont proposées en 6 couleurs:



Aiguilles Cork Screw

- Nos Cork Screw fournissent un excellent signal d'enregistrement et une stimulation efficace sur le patient.
 - Double affûtage pour insertion atraumatique.
 - Fournies en 6 couleurs pour un repérage facilité.

Code	Longueur du câble	Pack
MNCS0610DS	100 cm	24 pcs
MNCS0615DS	150 cm	24 pcs
MNCS0625DS	250 cm	24 pcs
		TP DIN 42802

Paires d'Aiguilles Cork Screw Torsadées

- Nos Cork Screw fournissent un excellent signal d'enregistrement et une stimulation efficace sur le patient.

Code	Longueur du câble	Pack
MNC0610DTS	2 x 100 cm	12 pcs
MNC0615DTS	2 x 150 cm	12 pcs
MNC0625DTS	2 x 250 cm	12 pcs
		TP DIN 42802

Code	Longueur du câble	Pack
MNCS0615DT5	5 x 150 cm	10 pcs
MNCS0615DT6	6 x 150 cm	10 pcs
		TP DIN 42802

Versions compatibles IRM disponibles sur demande



Électrode Tympanique

- Notre électrode tympanique a été conçue pour une utilisation en ElectroCochleoGraphie (ECochG) et lors du monitoring et de l'enregistrement du signal de la membrane tympanique.
 - Matériaux isolants souples et flexibles.
 - Sonde arrondie et douce avec un capteur doré.

Code	Connecteur	Longueur	Pack
TED001	TP DIN 42802	250 cm	1 pc

Cordon de Liaison

- Cordon pince crocodile stérile.

Code	Connecteur	Longueur	Pack
MNC25CDIN1ST	TP DIN 42802	250 cm	1 pc

NOUVEAU



IOM / Aiguilles Sous-Cutanées

Neurodart—Aiguilles Sous-Cutanées

- Garantissent une excellente stabilité de signal ainsi qu'une insertion atraumatique.
- Fournissent un excellent enregistrement et une stimulation efficace.

Code	Longueur	Diamètre	Câble	Pack
MN4013D10S	13 mm	0,40 mm	100 cm	24 pcs
MN4013D10B	13 mm	0,40 mm	100 cm	24 pcs
MN4013D15S	13 mm	0,40 mm	150 cm	24 pcs
MN4013D15B	13 mm	0,40 mm	150 cm	24 pcs
MN4013D25S	13 mm	0,40 mm	250 cm	24 pcs
MN4013D25B	13 mm	0,40 mm	250 cm	24 pcs
<hr/>				
MN4018D10S	18 mm	0,40 mm	100 cm	24 pcs
MN4018D15S	18 mm	0,40 mm	150 cm	24 pcs
MN4018D25S	18 mm	0,40 mm	250 cm	24 pcs
<hr/>				
MN4022D10S	22 mm	0,40 mm	100 cm	24 pcs
MN4022D15S	22 mm	0,40 mm	150 cm	24 pcs
MN4022D25S	22 mm	0,40 mm	250 cm	24 pcs



TP DIN 42802

Versions compatibles IRM disponibles sur demande



Configurations de couleurs: S ●●●●●● B ●●●●●●



Aiguilles Hameçons

- Garantissent une excellente stabilité de signal ainsi qu'une stimulation optimale.
- Réduisent le risque de rupture de l'aiguille.

Code	Longueur	Diamètre	Câble	Pack
MN4013HD10S	13 mm	0,40 mm	100 cm	24 pcs
MN4013HD15S	13 mm	0,40 mm	150 cm	24 pcs
MN4013HD25S	13 mm	0,40 mm	250 cm	24 pcs



TP DIN 42802

Code	Longueur	Diamètre	Câble	Pack
MN4013CD10S	21 mm	0,40 mm	100 cm	24 pcs
MN4013CD10S	21 mm	0,40 mm	150 cm	24 pcs
MN4013CD10S	21 mm	0,40 mm	250 cm	24 pcs



TP DIN 42802





IOM / Aiguilles Sous-Cutanées

Neurodart — Aiguilles Sous-Cutanées Torsadées

- Garantissent une excellente stabilité de signal ainsi qu'une insertion atraumatique.
- Fournissent un excellent enregistrement et une stimulation efficace.



Version IRM

Code	Longueur	Diamètre	Câble	Pack
MN4013D10A/S	13 mm	0,40 mm	2 x 100 cm	Jeu de 20
MN4013D10B/S	13 mm	0,40 mm	2 x 100 cm	Jeu de 20
MN4013D15A/S	13 mm	0,40 mm	2 x 150 cm	Jeu de 20
MN4013D15B/S	13 mm	0,40 mm	2 x 150 cm	Jeu de 20
MN4013D25A/S	13 mm	0,40 mm	2 x 250 cm	Jeu de 20
MN4013D25B/S	13 mm	0,40 mm	2 x 250 cm	Jeu de 20
MN4013D10A/S	18 mm	0,40 mm	2 x 100 cm	Jeu de 20
MN4013D15A/S	18 mm	0,40 mm	2 x 150 cm	Jeu de 20
MN4013D25A/S	18 mm	0,40 mm	2 x 250 cm	Jeu de 20

Produits proposés en 10 couleurs différentes:

A/S - B/S

TT03MN4013D/10	13 mm	0,40 mm	3 x 100 cm	Jeu de 20
TT05MN4013D/10	13 mm	0,40 mm	5 x 100 cm	Jeu de 20
TT10MN4013D/10	13 mm	0,40 mm	10 x 100 cm	Jeu de 20
TT03MN4013D/15	13 mm	0,40 mm	3 x 150 cm	Jeu de 20
TT05MN4013D/15	13 mm	0,40 mm	5 x 150 cm	Jeu de 20
TT10MN4013D/15	13 mm	0,40 mm	10 x 150 cm	Jeu de 20
TT03MN4013D/25	13 mm	0,40 mm	3 x 250 cm	Jeu de 20
TT05MN4013D/25	13 mm	0,40 mm	5 x 250 cm	Jeu de 20
TT10MN4013D/25	13 mm	0,40 mm	10 x 250 cm	Jeu de 20
TT03MN4018D/10	18 mm	0,40 mm	3 x 100 cm	Jeu de 20
TT05MN4018D/10	18 mm	0,40 mm	5 x 100 cm	Jeu de 20
TT10MN4018D/10	18 mm	0,40 mm	10 x 100 cm	Jeu de 20
TT03MN4018D/15	18 mm	0,40 mm	3 x 150 cm	Jeu de 20
TT05MN4018D/15	18 mm	0,40 mm	5 x 150 cm	Jeu de 20
TT10MN4018D/15	18 mm	0,40 mm	10 x 150 cm	Jeu de 20
TT03MN4018D/25	18 mm	0,40 mm	3 x 250 cm	Jeu de 20
TT05MN4018D/25	18 mm	0,40 mm	5 x 250 cm	Jeu de 20
TT10MN4018D/25	18 mm	0,40 mm	10 x 250 cm	Jeu de 20

TP DIN 42802

Versions compatibles IRM disponibles sur demande



Par 3 Par 5 Par 10



SPES propose une large gamme de transducteurs, caractérisés par une excellente précision de signal et une durée de vie maximale.

- Capteurs à Usage Unique
- Capteurs Réutilisables
- Canules



PSG / Capteurs

Capteurs de Flux Réutilisables

- Surmoulage en plastique souple.
- **Matériaux flexibles développés afin d'optimiser le confort du patient.**

Code	Modèle	Taille	Pack
AIRFA00300	Thermocouple Naso-buccal	Adulte	1 pc
AIRFP00300	Thermocouple Naso-buccal	Pédiatrique	1 pc
AIRFN00300	Thermocouple Naso-buccal	Néonate	1 pc



Longueur du cordon: 200 cm

Également disponible en 1 voie, 2 voies, ou voies séparées

Capteur de Flux à Usage Unique

Code	Modèle	Taille	Pack
AIRFA0030D	Thermocouple Naso-buccal	Adulte	3 pcs



Longueur du cordon: 200 cm

Sangles de Respiration Réutilisables

- **Bande élastique confortable afin d'augmenter le confort du patient.**
- Capteur piézoélectrique.

Code	Modèle	Taille	Pack
RESPA00000	Abdomen / Thorax	Adulte	1 pc
RESPP00000	Abdomen / Thorax	Pédiatrique	1 pc



Longueur du cordon: 200 cm


Capteurs de Respiration à Usage Unique

- Pas besoin de sangle.
- Très confortable pour les enfants.

Code	Modèle	Taille	Pack
RESPA00200	Abdomen / Thorax	Adulte	5 pcs
RESPP00200	Abdomen / Thorax	Pédiatrique	5 pcs

Longueur : 200 cm

Code	Description	Longueur	Pack
BMDS00260R	Cordon de liaison pour capteurs de respiration à Usage Unique	60 cm	1 pc






PSG / Capteurs



Capteur de Tremblements


- Prévu pour l'enregistrement des tremblements.
- Produit réutilisable.

Code	Type	Longueur	Pack
TREM00000	Tremblements	200 cm	1 pc
		TP DIN 42802	



Capteur de Mouvements de Membre


- Excellent confort du patient et durabilité.
- Produit réutilisable.

Code	Type	Longueur	Pack
LIMB000000	Mouvements de Membre	200 cm	1 pc
		TP DIN 42802	



Capteur de Ronflement Réutilisable

- Converti les bruits de ronflement en un signal analogique.
- Assure un signal de qualité même dans un environnement bruyant.

Code	Type	Longueur	Pack
SNOR000000	Ronflement	200 cm	1 pc
		TP DIN 42802	



Capteur de Ronflement à Usage Unique

- Converti les bruits de ronflement en un signal analogique.
- Assure un signal de qualité même dans un environnement bruyant.

Code	Type	Longueur	Pack
SNOR000200	Ronflement	200 cm	5 pcs
		TP DIN 42802	
Code	Type	Longueur	Pack
BMDS00260S	Cordon de liaison pour capteurs de	60 cm	1 pc
		TP DIN 42802	




PSG / Bandes et Capteurs

Bandes Inductives

Code	Modèle	Taille	Pack
9010	Bande Inductive Réutilisable	Taille Unique	1 pc
9002S	Bande Inductive Semi Réút.	Néonat	2 pcs
9003L40	Bande Inductive Semi Réút.	Small ●	2 pcs
9003L60	Bande Inductive Semi Réút.	Medium ●	2 pcs
9003L90	Bande Inductive Semi Réút.	Large ●	2 pcs
9003L120	Bande Inductive Semi Réút.	X Large ●	2 pcs
9003L150	Bande Inductive Semi Réút.	XX Large ●	2 pcs

Code	Modèle	Long.	Connecteur	Pack
9101	Câble interface Abdomen	200 cm	TP DIN 42802	1 pc
9102	Câble interface Thorax	200 cm	TP DIN 42802	1 pc
9141	Câble interface Abdomen	45 cm	Fiche « Clé »	1 pc
9142	Câble interface Thorax	45 cm	Fiche « Clé »	1 pc

Capteurs d'Efforts Crystal et Sangles

Code	Modèle	Pack
1370	Capteur d'Effort — Fixation par Clips	1 pc
1370KIT	Kit Capteur d'Efforts Réf 1370 + Sangles Réf 1350	1 pc
1387	Capteur d'Efforts — Fixation Doubles Anneaux	1 pc
1387KIT	Kit Capteur d'Efforts Réf 1387 + Sangles Réf 1340 & 1341	1 pc
1388	Capteur d'Efforts — Fixation Velcros	1 pc
1388KIT	Kit Capteur d'Efforts Réf 1388 + Sangles Réf 1342 & 1343	1 pc
1389	Capteur d'Efforts — Fixation Simples Anneaux	1 pc
1389KIT	Kit Capteur d'Efforts Réf 1389 + Sangles Réf 1340 & 1341	1 pc
1390	Capteur d'Efforts Piezzo Enfant	1 pc
	 TP DIN 42802	
	Longueur du cordon: 200 cm	

Code	Modèle	Longueur	Largeur	Compatibilité	Pack
1340	Bande XL	190 cm	3,8 cm	Capteur 1387	1 pc
1341	Bande L	130 cm	3,8 cm	Capteur 1387	1 pc
1342	Bande S	90 cm	2,5 cm	Capteur 1388	1 pc
1343	Bande Infant	45 cm	2,5 cm	Capteur 1388	1 pc
1350	Bande L	170 cm	2,5 cm	Capteur 1370	1 pc
1350P	Bande S	85 cm	2,5 cm	Capteur 1370	1 pc





PSG / Capteurs



Capteurs de Flux


Code	Modèle	Pack
1469	Thermistance Triple Réutilisable — TP DIN 42802	1 pc
1450S	Thermistance Triple Réutilisable — Fiche type « Clé »	1 pc
1450B	Câble interface pour 1450S—TP DIN42802	1 pc
1450KIT	Kit Thermistance 1450S + Interface 1450B	1 pc
1400	Thermocouple Triple Réut. Néonat — TP DIN 42802	1 pc
1401P	Thermocouple Triple Réut. Enfant — TP DIN 42802	1 pc
1401	Thermocouple Triple Réut. Adulte — TP DIN 42802	1 pc
142620KIT	Kit 20 Thermocouple UU—Adulte + Interface 1410	1 pc
142720KIT	Kit 20 Thermocouple UU—Medium+ Interface 1410	1 pc
142820KIT	Kit 20 Thermocouple UU—Enfant + Interface 1410	1 pc
1426-20	Thermocouples Usage Unique — Adulte	20 pcs
1427-20	Thermocouples Usage Unique — Medium	20 pcs
1428-20	Thermocouples Usage Unique — Enfant	20 pcs

Ronflement / Position / Mouvements

Code	Modèle	Pack
1200	Capteur de Ronflement Dynamic	1 pc
1250	Capteur de Ronflement Piezzo	1 pc
1564V2	Capteur de Position DC	1 pc
1564V2KIT	Capteur de Position DC + 1 sangle Réf 1550	1 pc
1561	Capteur de Position AC	1 pc
1561KIT	Capteur de Position AC + 1 sangle Réf 1550	1 pc
1770	Capteur de Mouvements de Membre	1 pc
1770KIT	Kit 1 Capteur de Mouvements + 1 sangle Réf 1730	1 pc
1772KIT	Kit 2 Capteurs de Mouvements + 2 sangles Réf 1730	1 pc

Canules

Code	Taille	Type	Longueur	Pack
15804-2	Pédiatrique	Nasale	60 cm	5 pcs
15804	Pédiatrique	Nasale	210 cm	5 pcs
15802-2	Adulte	Oro Nasale	60 cm	5 pcs
15802	Adulte	Oro Nasale	210 cm	5 pcs
15805-2	Adulte	Nasale	60 cm	5 pcs
15805	Adulte	Nasale	210 cm	5 pcs



SPES est passionnément concentrée sur l'étude et la création d'une large gamme d'électrodes pour l'EMG, les NCS et les PE.
Grâce à notre vaste expérience, nous avons pu développer des excellentes techniques de production.

- Électrodes de Stimulation et de Réception
 - Aiguilles Monopolaires
 - Aiguilles Fibre Unique
 - Aiguilles Concentriques
 - Électrodes Pudendales
 - Électrodes Adhésives
 - Électrodes Hook Wire




EMG/ Électrodes Aiguilles

UPGRADE

MYOLINE—Aiguilles Concentriques

- Notre nouvel affûtage robotisé assure une excellente pénétration de l'aiguille réduisant la douleur pour le patient.
- Le connecteur doré pour une meilleure qualité d'enregistrement.
- Contrôle qualité à 100%.
- Prise en main ergonomique avec indicateur de position.



Code	Long.	Diam.	Couleur	Surface	Pack
D0390302511	25 mm	0,30 mm	●	0,02 mm ²	25 pcs
D039035205	20 mm	0,35 mm	○	0,07 mm ²	25 pcs
D039035302	30 mm	0,35 mm	●	0,07 mm ²	25 pcs
D0390453010	30 mm	0,45 mm	●	0,07 mm ²	25 pcs
D039035408	40 mm	0,35 mm	●	0,07 mm ²	25 pcs
D039035503	50 mm	0,35 mm	●	0,07 mm ²	25 pcs
D039045401	40 mm	0,45 mm	●	0,07 mm ²	25 pcs
D039045504	50 mm	0,45 mm	●	0,07 mm ²	25 pcs
D0390500607	60 mm	0,50 mm	●	0,07 mm ²	25 pcs
D039060706	75 mm	0,60 mm	●	0,07 mm ²	25 pcs



Aiguilles Concentriques Autoclavables

- Stérilisables jusqu'à 20 cycles.

Code	Long.	Diam.	Couleur	Surface	Pack
R039035302	30 mm	0,35 mm	-	0,07 mm ²	10 pcs
R039045401	40 mm	0,45 mm	-	0,07 mm ²	10 pcs
R039045504	50 mm	0,45 mm	-	0,07 mm ²	10 pcs
R039060706	75 mm	0,60 mm	-	0,07 mm ²	10 pcs



Électrodes Aiguilles Fibre Unique

- Surface d'enregistrement sur le côté, à l'opposé du biseau et proche de la pointe.
- La version Macro dispose d'une canule isolée.

Code	Long.	Diam.	Modèle	Surface	Pack
DSFN380452507	25 mm	0,45 mm	Fibre Un.	0,0011 mm ²	5 pcs
DSFN380453707	37 mm	0,45 mm	Fibre Un.	0,0011 mm ²	5 pcs
DSFN380453705	37 mm	0,45 mm	Macro	0,0011 mm ²	5 pcs



Cordons de Liaison


- Cordons de connexion pour aiguilles bipolaires (Concentriques, Fibre Unique et Macro).
- Fabriqués avec des matériaux ultra souples et des connexions surmoulées.
- Différentes longueurs et connectiques sont disponibles sur demande.

Code	Longueur	Connecteur	Pack
10000NNHF3	100 cm	●	1 pc
100200NNHF3	200 cm	●	1 pc





EMG / Électrodes Aiguilles



Aiguilles Monopolaires

- Isolation et affûtage garantissent un excellent enregistrement et facilitent **la pénétration de l'aiguille.**
- Prise en main ergonomique.

Code	Long.	Diam.	Couleur	Surface	Pack
TFDN261500	15 mm	0,35 mm	●	0,28 mm ²	25 pcs
TFDN262500	25 mm	0,35 mm	●	0,28 mm ²	25 pcs
TFDN263700	37 mm	0,35 mm	●	0,28 mm ²	25 pcs
TFDN263745	37 mm	0,45 mm	●	0,34 mm ²	25 pcs
TFDN265045	50 mm	0,45 mm	●	0,34 mm ²	25 pcs
TFDN267545	75 mm	0,45 mm	●	0,34 mm ²	25 pcs

 TP DIN 42802

Longueur du câble: 76cm

MIOBOT — Aiguilles pour Injections Hypodermiques

- Poignée surmoulée avec connecteur pour seringue d'injection et cordon de liaison vers l'appareil.
- Peuvent être utilisées avec une seringue standard Luer-Lock pour sécuriser la connexion.
- Canule isolée à l'exception de l'extrémité.



Code	Longueur	Diamètre	Couleur	Pack
MIOBOT2530	25 mm	0,30 mm	●	25 pcs
MIOBOT2540	25 mm	0,45 mm	●	25 pcs
MIOBOT3745	37 mm	0,45 mm	●	25 pcs
MIOBOT5050	50 mm	0,45 mm	○	25 pcs
MIOBOT7570	75 mm	0,70 mm	●	25 pcs

 TP DIN 42802

Longueur du câble: 76cm

UPGRADE 

Extensions pour Aiguilles EMG

- Différentes longueurs et connectiques sont disponibles sur demande.

Code	Longueur	Pack
MNC10DDIN6	100 cm	1 pc
MNC20DDIN6	200 cm	1 pc
MNC10DDINSH	100 cm Blindé	1 pc
MNC20DDINSH	100 cm Blindé	1 pc

 TP DIN 42802















EMG/ Électrodes Adhésives


Électrodes Adhésives

- L'Hydrogel garantit une excellente adhérence et permet un repositionnement à plusieurs reprises.
- Haute qualité d'enregistrement grâce à une faible impédance.
- Adaptées aux enregistrements longue durée.
- L'Hydrogel est constitué de matériaux biocompatibles qui ont été testés sur la plupart des types de peaux sensibles.
- Disponibles en différentes tailles et formes afin de s'adapter à tous les muscles, même les plus petits.

Code	Taille	Connecteur	Long.	Boîte
DENIS01526	15x20 mm	 TP DIN 42802	15 cm	20 sac./120 pcs
DENIS10026	15x20 mm	 TP DIN 42802	100 cm	20 sac./120 pcs
DENIS15026	15x20 mm	 TP DIN 42802	150 cm	20 sac./120 pcs
DENIS25026	15x20 mm	 TP DIN 42802	250 cm	20 sac./120 pcs
DENIS00807	15x20 mm	Pin sécurité 0,7 mm	8 cm	20 sac./240 pcs
DENIS00830	15x20 mm	Pin 1 mm	8 cm	20 sac./240 pcs
DENIS01520	15x20 mm	Pression	/	20 sac./400 pcs
DENIS01500	15x20 mm	Bipolaire	15 cm	20 sac./120 pcs



Code	Taille	Connecteur	Long.	Boîte
DENIL01526	20X25 mm	 TP DIN 42802	15 cm	20 sac./120 pcs
DENIL10026	20X25 mm	 TP DIN 42802	100 cm	20 sac./120 pcs
DENIL15026	20X25 mm	 TP DIN 42802	150 cm	20 sac./120 pcs
DENIL25026	20X25 mm	 TP DIN 42802	250 cm	20 sac./120 pcs
DENIL00807	20X25 mm	Pin sécurité 0,7 mm	8 cm	20 sac./240 pcs
DENIL00830	20X25 mm	Pin 1 mm	8 cm	20 sac./240 pcs
DENIS01520	20X25 mm	Pression	/	20 sac./400 pcs
DENIL01500	20X25 mm	Bipolaire	15 cm	20 sac./120 pcs




Électrodes Adhésives à Pression

Code	Taille	Connecteur	Boîte
CDES000024	Ø 24 mm	Pression	20 sachets / 500 pcs
CDES003545	35x45 mm	Pression	20 sachets / 80 pcs



Électrode de Terre Adhésive

Code	Taille	Connecteur	Boîte
DENIG15026	35x45 mm	 TP DIN 42802	20 sachets / 80 pcs








EMG / Électrodes Adhésives

Électrodes Adhésives pour NCS

- Un capteur de haute qualité pour d'excellents enregistrements.




Code	Taille	Connecteur	Long.	Boîte
DENIB00807	30x22 mm	Pin sécurité 0,7 mm	8 cm	20 sac./120 pcs
DENIB10026	30x22 mm	 TP DIN 42802	100 cm	20 sac./120 pcs
DENIB15026	30x22 mm	 TP DIN 42802	150 cm	20 sac./120 pcs
DENIB25025	30x22 mm	 TP DIN 42802	250 cm	20 sac./120 pcs



NOUVEAU 

Électrodes Adhésives pour Sommeil et Longue Durée

- Matériaux compatibles PSG et très résistants.
- Taille réduite pour utilisation sur le visage ou ne pédiatrie.
- Excellentes performances grâce au gel .

Code	Taille	Connecteur	Long.	Boîte
DENIF10026	30x22 mm	 TP DIN 42802	100 cm	20 sac./120 pcs
DENIF15026	30x22 mm	 TP DIN 42802	150 cm	20 sac./120 pcs
DENIF25026	30x22 mm	 TP DIN 42802	250 cm	20 sac./120 pcs



NOUVEAU 


Électrodes Adhésives à Languette

Code	Taille	Connecteur	Boîte
TABSMP000025	14x34 mm	Languette	25 sac./2500 pcs
TABSM000025	22x34 mm	Languette	25 sac./2500 pcs



Électrodes Sèches à Surface d'Enregistrement Réduite

Code	Ø d'Enregistrement	Connecteur	Long.	Boîte
DENID00807	6 mm	Pin sécurité 0,7 mm	8 cm	50 pcs
DAEDDS1604	4 mm	Pression	/	25 pcs





EMG/ Électrodes Pudendales

UPGRADE

Électrodes Pudendales


- Adaptée aux enregistrements de la stimulation du plancher pelvien.
- Faites de matériaux biocompatibles et souples.

Code	Support	Pack
PUD0001	Flexible	10 pcs
PUDP001	Extra-Flexible	10 pcs



Cordons pour Électrodes Pudendales

Code	Long.	Coté EMG	Coté STIM	Pack
2001PUD7171SH	200 cm	DIN 5 broches	DIN 5 broches	1 pc
2001PUD7126SH	200 cm	DIN 5 broches	TP DIN 42802 	1 pc





EMG / Électrodes Hook Filaires

Électrodes Hook Filaires

- Le fil utilisé comme élément d'enregistrement est caractérisé par un petit diamètre qui garantit un haut niveau de confort pour le patient.
- L'extrémité du fil est façonnée en hameçon afin de garantir la stabilité de l'électrode.



Code	Longueur	Diamètre	Fils	Connexion	Pack
DIMW1105030101	30 mm	0,50 mm	1	Direct	10 pcs
DIMW1105050101	50 mm	0,50 mm	1	Direct	10 pcs
DIMW1105030102	30 mm	0,50 mm	2	Direct	10 pcs
DIMW1105050102	50 mm	0,50 mm	2	Direct	10 pcs
DIMW11050301P1	30 mm	0,50 mm	1	Pin 1 mm	10 pcs
DIMW11050501P1	50 mm	0,50 mm	1	Pin 1 mm	10 pcs
DIMW11050301P2	30 mm	0,50 mm	2	Pin 1 mm	10 pcs
DIMW11050501P2	50 mm	0,50 mm	2	Pin 1 mm	10 pcs



Cordons de Liaison pour Hook Filaires

- Différentes longueurs et connexions sont disponibles sur demande.





Code	Coté Tête	Coté Électr.	Long.	Pack
BEC1026C1M6	 TP DIN42802	1x Micro Clip	100 cm	1 pc
1002C1M71F	 DIN 5 broches	2x Micro Clip	100 cm	1 pc
1002C1M26F	 TP DIN42802	2x Micro Clip	100 cm	1 pc
MNC10PDIN6	 TP DIN42802	1x Pin 1mm	100 cm	1 pc
1002P1N71F	 DIN 5 broches	2x Pin 1mm	100 cm	1 pc
1002P1N26F	 TP DIN42802	2x Pin 1mm	100 cm	1 pc



EMG/ Étude de la Conduction des Nerfs

Électrodes de Stimulation Bipolaire

- Plots dorés et câble multipolaire blindé pour une meilleure isolation.
- Strap velcro, paire de billes métalliques et 10 feutres inclus dans la boîte.

Code	Distance	Connecteurs	Long.	Pack
STIL1526	25 mm		TP DIN 42802	150 cm 1 pc
STIL1571	25 mm		DIN 5 broches	150 cm 1 pc
STIS1526	10 mm		TP DIN 42802	150 cm 1 pc
STIS1571	10 mm		DIN 5 broches	150 cm 1 pc





Accessoires

Code	Description	Pack
FELT0620	Feutres de remplacement pour STIL	50 pcs
FELT0320	Feutres de remplacement pour STIS	50 pcs
SFERSTIL	Billes métalliques de remplacement pour STIL	2 pcs
SFERSTIS	Billes métalliques de remplacement pour STIS	2 pcs

Code	Description	Longueur	Pack
VELCROBLU30/3	Strap velcro pour STIL	30 cm	3 pcs
VELCROBLU55/3	Strap velcro pour STIL	55 cm	3 pcs
VELCROBLU100/3	Strap velcro pour STIL	100 cm	3 pcs
VELCROBLUS30/3	Strap velcro pour STIS	30 cm	3 pcs

Barres de Réception

- Logements Ag/AgCl pour feutres et câble multipolaire blindé.
- Poignée ergonomique et résistante.
- Strap velcro et 10 feutres inclus dans la boîte.

Code	Distance	Connecteurs	Long.	Pack
STRCG01526	40 mm		TP DIN 42802	150 cm 1 pc
STRCG01571	40 mm		DIN 5 broches	150 cm 1 pc
STRCP01526	20 mm		TP DIN 42802	150 cm 1 pc
STRCP01571	20 mm		DIN 5 broches	150 cm 1 pc

Accessoires

Code	Description	Pack
FELT0720	Feutres de remplacement pour STRC	50 pcs
SFERSTRC	Électrodes métalliques pour STRC	2 pcs

Code	Description	Longueur	Pack
VELCROBLU30/3	Strap velcro pour STRC	30 cm	3 pcs
VELCROBLU55/3	Strap velcro pour STRC	55 cm	3 pcs
VELCROBLU100/3	Strap velcro pour STRC	100 cm	3 pcs



Inclus dans la boîte



Inclus dans la boîte





EMG / Études de la Conduction des Nerfs

Barres de Stimulation Bipolaire

- Paire d'électrodes en acier inox de 10mm facilitant les stimulations répétées.
 - Avec le modèle BAIM vous pouvez fixer une bande élastique.



Code	Distance	Connecteur	Long.	Pack
BAIM0026	30 mm	TP DIN 42802	100 cm	1 pc
BAIM0071SH	30 mm	DIN 5 broches	100 cm	1 pc
BARR0026	30 mm	TP DIN 42802	100 cm	1 pc
BARR0071SH	30 mm	DIN 5 broches	100 cm	1 pc

Code	Description	Pack
RUB00025	Bande de fixation élastique pour BAIM	1 pc

Électrodes Cupules

- Paire d'électrodes en acier inox de 10mm facilitant les stimulations répétées.
 - Avec le modèle BAIM vous pouvez fixer une bande élastique.



Code	Ø	Mat.	Connecteur	Long.	Pack
SRDISC0126T	10 mm	Doré	TP DIN 42802	100 cm	1 pc
SRDISC0171SHF	10 mm	Doré	DIN 5 broches	100 cm	1 pc

Paires d'Anneaux

- Paire de bague pour stimulation et recueil.
 - Ressort en acier inox médical.
 - Disponible en version pédiatrique.



Code	Matière	Connecteur	Long.	Pack
SRRING0126T	Acier	TP DIN 42802	100 cm	1 pc
SRRING0171SHF	Acier	DIN 5 broches	100 cm	1 pc
SRRINGS126T	Acier fin	TP DIN 42802	100 cm	1 pc
SRRINGS171SHF	Acier fin	DIN 5 broches	100 cm	1 pc

Paire de Pinces Digitales

Code	Matière	Connecteur	Long.	Pack
SRRINGD126T	Acier	TP DIN 42802	100 cm	1 pc



EMG/ Études de Conduction des Nerfs

Système STIM/REC

- Système d'électrodes de stimulation et de réception pour une meilleure précision d'enregistrement de signal et différents accessoires.
- Épargnez votre tête en évitant les multiples connexions/déconnexions.

Code	Description	Pack
DENIS01500	Paire d'électrodes adhésives 15x20 mm	6 pcs
DENIL01500	Paire d'électrodes adhésives 20x25 mm	6 pcs
SRRING0000	Paire d'anneaux ressorts métalliques—Adulte	1 pc
SRRINP0000	Paire d'anneaux ressorts métalliques—Pédiatrique	1 pc
SRRINGS000	Paire d'anneaux métalliques fins	1 pc
SRFLATS000	Paire d'électrodes plates AgAgCl, 8 mm	1 pc
SRDISC0000	Paire de cupules dorées, Ø 10 mm	1 pc
SRSTUD0000	Paire de boutons Pression	1 pc
SRSOC0000	Paire de fiches femelles 1 mm	1 pc
SRSOC0700	Paire de fiches femelles Sécurité 0,7 mm	1 pc
SRCLIP0000	Paire de pinces Crocodile	1 pc
Longueur du câble: 15 cm		

Cordons pour Système STIM/REC

Code	Connecteur	Longueur	Pack
1000NNHF3	 DIN 5 broches	100 cm	1 pc
102SCNNHFR	 TP DIN 42802	100 cm	1 pc

Bracelets de Terre



- Grande qualité d'enregistrement.
- Matériaux élastiques qui garantissent un excellent confort du patient.
- Cordon de liaison de 1 m inclus.

Code	Description	Longueur	Pack
GDRG002526	Acier élastique	28 cm	1 pc
GDRG004026	Acier élastique	38 cm	1 pc
GDRG007026	Acier élastique	60 cm	1 pc

Plaque de Terre

- Électrode pouvant être placée n'importe où sur le corps pour plus de flexibilité.

Code	Diamètre	Connecteur	Long.	Pack
PLGD15263	30 mm	 TP DIN 42802	125 cm	1 pc






EMG / Études de la Conduction des Nerfs

Adaptateurs et Accessoires



Code	Description	Pack
EEGPENCILB	Stylo dermographique ●	1 pc
EEGPENCILR	Stylo dermographique ●	1 pc



JUMP262611	Pont de repiquage TP DIN 42802	1 pc
------------	--------------------------------	------



PK63F-01326	Block de connexion 3 x TP DIN 42802	1 pc
PK65F-01326	Block de connexion 5 x TP DIN 42802	1 pc



ADDIN2F01	Adaptateur 2 mm vers TP DIN 42802 ●	10 pcs
-----------	-------------------------------------	--------



ADDIN2F02	Adaptateur 2 mm vers TP DIN 42802 ●	10 pcs
-----------	-------------------------------------	--------



ADP02DIN1	Adaptateur TP DIN 42802 vers 2 mm ●	10 pcs
-----------	-------------------------------------	--------



ADP02DIN2	Adaptateur TP DIN 42802 vers 2 mm ●	10 pcs
-----------	-------------------------------------	--------



ADPM2DIN	Adaptateur TP DIN 42802 vers 2 mm ressort	10 pcs
----------	---	--------



CROC04F1	Adaptateur 4 mm vers crocodile ●	10 pcs
----------	----------------------------------	--------



CROC04F2	Adaptateur 4 mm vers crocodile ●	10 pcs
----------	----------------------------------	--------



CROC01IS	Adaptateur 2 mm vers crocodile ●	10 pcs
----------	----------------------------------	--------



CROC02IS	Adaptateur 2mm vers crocodile ●	10 pcs
----------	---------------------------------	--------



ADPT2F01	Adaptateur 2 mm vers pression ●	5 pcs
----------	---------------------------------	-------

ADPT2F02	Adaptateur 2 mm vers pression ●	5 pcs
----------	---------------------------------	-------



SPES a combiné sa longue expérience dans la production **d'électrodes ECG avec des technologies innovantes afin de** développer des plaques de défibrillation.

- Electrodes à Usage Unique
- Electrodes Réutilisables
 - Patches Défibrillation
 - Câbles de Connexion



ECG / Électrodes Réutilisables

Pinces Cardio

- Haute performance d'enregistrement.
- Longue durée de vie.
- Connecteur universel pour pression, connecteurs 2 et 4 mm.

Code	Taille	Matière	Pack
CLAG000M	Adulte	AgAgCl	4 pcs
CLAGP00M	Pédiatrique	AgAgCl	4 pcs

Version nickelée disponible sur demande.



Poires ECG

- Excellente adhésion.
- Haute performance d'enregistrement.
- Connecteur universel pour pression, connecteurs 2 et 4 mm.

Code	Diamètre	Matière	Pack
SUAG0015/6	15 mm	AgAgCl	6 pcs
SUAG0024/6	24 mm	AgAgCl	6 pcs
SUAG0030/6	30 mm	AgAgCl	6 pcs

Version nickelée disponible sur demande.



Ø15 / 24 / 30mm

Code	Description	Pack
BALL000024	Poire de rechange	6 pcs

Électrodes Dorées

- Surface dorée pour enregistrement haute performance.
- Liaison câble-électrode surmoulée assurant la longévité.

Code	Diamètre	Connecteur	Pack
2180BSAU/6	12 mm	Douille 4 mm	6 pcs
2181BSAU/6	24 mm	Douille 4 mm	6 pcs



Hellige

- Gel conducteur ECG.
- Compatible avec les plaques de défibrillation.

Code	Description	Conditionnement	Pack
2180BSAU/6	Gel Conducteur	Flacon de 250 gr	4 pcs






ECG / Électrodes à Usage Unique

Électrodes Adhésives

- Excellentes performances d'enregistrement du signal ECG.
- L'Hydrogel assure une adhérence constante et performante sur la peau du patient.
- L'électrode peut être repositionnée de nombreuses fois sans perte d'adhérence.
- L'hydrogel est très doux, il peut être appliqué sur tous types de peaux, même les plus sensibles.



Code	Diamètre	Long.	Connecteur	Boîte
CDE02410F4	24 mm	10 cm	Douille 4 mm	3 pcs par poche 120 pcs par boîte
CDE03010F4	20 mm	10 cm	Douille 4 mm	3 pcs par poche 120 pcs par boîte
CDE02435F4	24 mm	35 cm	Douille 4 mm	3 pcs par poche 120 pcs par boîte
CDE03035F4	20 mm	35 cm	Douille 4 mm	3 pcs par poche 120 pcs par boîte
CDE0246026	24 mm	60 cm	TP DIN 42802 	3 pcs par poche 120 pcs par boîte
CDE02460F4	24 mm	60 cm	Douille 4 mm	3 pcs par poche 120 pcs par boîte
CDE0249026	24 mm	90 cm	TP DIN 42802 	3 pcs par poche 120 pcs par boîte
CDE0306026	20 mm	60 cm	TP DIN 42802 	3 pcs par poche 120 pcs par boîte
CDE03060F4	20 mm	60 cm	Douille 4 mm	3 pcs par poche 120 pcs par boîte
CDE0309026	20 mm	90 cm	TP DIN 42802 	3 pcs par poche 120 pcs par boîte
CDER246026	24 mm	60 cm	TP DIN 42802 	3 pcs par poche 120 pcs par boîte
CDER249026	24 mm	90 cm	TP DIN 42802 	3 pcs par poche 120 pcs par boîte
CDER2460F4	24 mm	60 cm	Douille 4 mm	3 pcs par poche 120 pcs par boîte
CDES000024	24 mm	/	Pression	25 pcs par poche 500 pcs par boîte





Code	Taille	Connecteur	Boîte
TABSMP000025	14x34 mm	Languette	100 pcs par poche
TABSM000025	22x34 mm	Languette	100 pcs par poche



ECG / Câbles et Adaptateurs

Câbles

• Cordons Pression.


Code	Taille	Connecteur	Pack
LEAD626S30	60 cm	 TP DIN 42802	3 pcs
LEAD626S50	60 cm	 TP DIN 42802	5 pcs
LEAD626S70	60 cm	 TP DIN 42802	7 pcs
LEAD626S80	60 cm	 TP DIN 42802	8 pcs
LEAD062105	60 cm	Fiche 2 mm	5 pcs
LEAD624FS0	60 cm	Fiche 2 et 4 mm	10 pcs
LEAD1024FS0	100 cm	Fiche 2 et 4 mm	10 pcs



Compositions des packs:



Adaptateurs

Code	Diamètre	Connecteur	Pack
CROCO4F1	Adaptateur Crocodile	●	Douille 4 mm 10 pcs
CROCO4F2	Adaptateur Crocodile	●	Douille 4 mm 10 pcs
ADPT4F0SS	Adaptateur Pression		Douille 4 mm 10 pcs
ADPT4F05S	Adaptateur Pression	○	Douille 4 mm 10 pcs
ADP0F0M4	Adaptateur Pression	●	Douille / Jack 4 mm 10 pcs



Code	Description	Longueur	Connecteurs	Pack
ADPL24F0S	Cable adaptateur avec pression	8 cm	Douille 2 et 4 mm	10 pcs





ECG / Câbles

Câbles Patient 10 voies

Code	Marque	Compatibilité	Pack
60.119.130	BTL	Tous Modèles	1 pc
60.119.143	Cardioline	Delta 1/3/30/60 Delta 1/3/60 Plus Elan 1100	1 pc
60.119.11P	Cardioline	Delta 1/3/30/60 Delta 1/3/60 Plus Elan 1100 Connecteur Plastique	1 pc
60.119.161	Cardioline	Ar600/600adv ar1200/120adv ar2100adv	1 pc
60.119.134	Cardiette	Autoruler 12/1-12/3 Microruler 12/1-12/3 Microtel Doc 101 Excel 103/106	1 pc
60.119.129	Cardiette	Start 100P/H Start 200/200HV	1 pc
60.119.140	Esaote	Serie P80/P8000	1 pc
60.119.166	Esaote	Archimed 4220 Archiwin	1 pc
60.119.139	Mortara	Eli 100-200-2000 Landscape Portrait	1 pc
60.119.131	Mortara	Eli 250-210-150	1 pc
60.119.142	Schiller	AT1-AT2-AT4-AT5-AT6-AT10-AT60 CS6-CS12-CS100-CS200-CV6-P80	1 pc
60.119.171	Schiller	AT3	1 pc

Disponibles également avec connecteurs pression et fiches 4mm.



Pression



Fiche 4mm




AED / Électrodes de Défibrillation

NOUVEAU

Électrodes de Défibrillation

- La dernière génération d'Hydrogel garantit une excellente adhérence et une haute conductivité électrique.
- Disponibles dans différentes configurations avec différents connecteurs et longueurs de câbles.
- Les connecteurs externes permettent une vérification rapide de l'impédance.

Code	Connecteur	Boîte
DPP001	Schiller	10 paires
DPP005	Philips Laerdal Medical Agilent / Philips	10 paires
DPP007	Zoll Medical Corp	10 paires
DPP011	Medtronic-Physio Control / Osatu Bexen Cardioline / Mindray	10 paires
DPP015	Agilent™ / Laerdal Medical / Hewlett-Packard	10 paires
DPP027	CU Medical Systems, Inc	10 paires
DPP031	CU Medical Systems, Inc / Cmos Drake Progetti	10 paires
DPP052	Weinmann / Cardiaid	10 paires
DPP064	Schiller	10 paires



Le logo phosphorescent est visible dans l'obscurité.



Schiller



Philips Laerdal Medical
Agilent—Philips



Zoll Medical Corp



Medtronic—Physio
Control—Osatu Bexen
Cardioline
Mindray



Hewlett-Packard
Agilent Laerdal Medical



CU Medical Systems



CU Medical Systems, Inc
Cmos Drake Progetti



Weinmann
Cardiaid



Schiller





SPES est activement impliquée dans la production de produits **d'électrostimulation TENS, EMS, ECT et TDCS** afin d'assurer des performances optimales avec tous types de peaux et de **garantir une uniformité de l'intensité électrique sur toute la surface de l'électrode.**

- Électrodes de Stimulation à Usage Unique
- Électrodes de Stimulation Réutilisables
- Bandes Élastiques et Accessoires





TENS / Électrodes de Stimulation

Électrodes de Stimulation à Usage Unique

- Garantissent une haute performance d'électrostimulation.
- L'hydrogel assure une excellente et constante adhérence sur la peau du patient.
Ceci permet une intensité uniforme sur toute la surface de l'électrode.
L'hydrogel permet également le repositionnement des électrodes sans perte d'adhérence.
- L'hydrogel est très doux avec la peau, même les plus sensibles.

Code	Modèle	Connecteur	Pack
TEON1S3545	35x45 mm	Pression	4 pcs
TEON1S5045	50x45 mm	Pression	4 pcs
TEON1S4090	40x90 mm	Pression	4 pcs
TEON1S5090	50x90 mm	Pression	4 pcs
TEON1F3545	35x45 mm	Femelle 2 mm	4 pcs
TEON1F5045	50x45 mm	Femelle 2 mm	4 pcs
TEON1F4090	40x90 mm	Femelle 2 mm	4 pcs
TEON1F5090	50x90 mm	Femelle 2 mm	4 pcs
TEON2F50100	50x100 mm	2 x Femelle 2 mm	4 pcs






TENS / Électrodes de Stimulation

Électrodes Réutilisables

- Faites de silicone conducteur afin de garantir une stimulation uniforme.
 - Connexion câble-électrode surmoulée robuste.
- Disponibles dans d'autres configurations avec différents connecteurs comme les connecteurs femelles universels 2 mm et 4mm.



Code	Taille	Connecteurs	Long. du câble	Pack
4F00406S	40x60 mm	Douille 4 mm	16 cm	2 pcs
4F00806S	80x60 mm	Douille 4 mm	16 cm	2 pcs
4F00128S	120x80 mm	Douille 4 mm	16 cm	2 pcs
4F01511S	150x110 mm	Douille 4 mm	16 cm	2 pcs
4M00406S	40x60 mm	Fiche 4 mm	16 cm	2 pcs
4M00806S	80x60 mm	Fiche 4 mm	16 cm	2 pcs
4M00128S	120x80 mm	Fiche 4 mm	16 cm	2 pcs
4M01511S	150x110 mm	Fiche 4 mm	16 cm	2 pcs
24F0406S	40x60 mm	Douille 2 et 4 mm	16 cm	2 pcs
24F0806S	80x60 mm	Douille 2 et 4 mm	16 cm	2 pcs
24F0128S	120x80 mm	Douille 2 et 4 mm	16 cm	2 pcs
24F1511S	150x110 mm	Douille 2 et 4 mm	16 cm	2 pcs
4M004060	40x60 mm	Fiche 4 mm	/	2 pcs
4M008060	80x60 mm	Fiche 4 mm	/	2 pcs
4M001280	120x80 mm	Fiche 4 mm	/	2 pcs
24F008060	80x60 mm	Douille 2 et 4 mm	/	2 pcs
24F001280	120x80 mm	Douille 2 et 4 mm	/	2 pcs
SIL0005050	50x50 mm	Douille 2 mm	/	4 pcs
SIL0050100	50x100 mm	Douille 2 mm	/	4 pcs






TENS / Accessoires

Pochettes Éponges

- Compatibles avec les électrodes réutilisables.
- La version Spontex garantit des traitements longue durée.

Code	Taille	Matière	Pack
4T004060	40x60 mm	Éponge	10 pcs
4T008060	80x60 mm	Éponge	10 pcs
4T001280	80x120 mm	Éponge	10 pcs
4T0015110	110x150 mm	Éponge	10 pcs
4TS04060	40x60 mm	Spontex	10 pcs
4TS08060	80x60 mm	Spontex	10 pcs
4TS01280	80x120 mm	Spontex	10 pcs
4TS015110	110x150 mm	Spontex	10 pcs



Éponges/Électrodes


Code	Taille	Connecteurs	Pack
SILSP04560	45x60 mm	Pression	4 pcs
SILSP06080	60x80 mm	Pression	4 pcs
SILSP80120	80x120 mm	Pression	4 pcs



TENS / Accessoires

Bandes Élastiques

- Excellent confort et élasticité pour le patient.
- Différentes tailles et épaisseurs.



Code	Description	Taille	Pack
BAND0100	Élastique avec velcro	10x100 cm	1 pc
BAND0080	Élastique avec velcro	10x80 cm	1 pc
BAND0060	Élastique avec velcro	10x60 cm	1 pc
BAND0040	Élastique avec velcro	10x40 cm	1 pc
BAND08100	Élastique avec velcro	8x100 cm	1 pc
BAND08080	Élastique avec velcro	8x80 cm	1 pc
BAND08060	Élastique avec velcro	8x60 cm	1 pc
BAND08040	Élastique avec velcro	8x40 cm	1 pc
BAND03100	Élastique avec velcro	3x100 cm	1 pc
BAND03080	Élastique avec velcro	3x80 cm	1 pc
BAND03060	Élastique avec velcro	8x60 cm	1 pc
BAND03040	Élastique avec velcro	8x40 cm	1 pc



RUB04532	Élastique avec bouton	3,2x45 cm	1 pc
RUB13532	Élastique avec bouton	3,2x135 cm	1 pc
RUB00025	Élastique avec bouton	2,5x45 cm	1 pc



Code	Description	Pack
BOTT0000	Bouton de rechange	20 pcs

Adaptateurs



Code	Description	Connecteur	Pack
CROC01IS	Adaptateur Crocodile	Douille 2mm □	10 pcs
CROC02IS	Adaptateur Crocodile	Douille 2mm □	10 pcs
ADPT2F01	Adaptateur Pression	Douille 2mm □	5 pcs
ADPT2F02	Adaptateur Pression	Douille 2mm □	5 pcs



Conductive
Adhesive
Washable
Long recording
Skin friendly

ac cream

Ac Cream keeps the best conductivity performance for long lasting tests thanks to the little impedance variation.

FREE SAMPLE

Ac Cream Impedance Performance



EEG Gel and Pastes

FREE SAMPLE



neurPrep

EEG Gel and Pastes

FREE SAMPLE



Conductive
Adhesive
Washable
Long recording
Skin friendly

Impedance

ac cream

Conductive
Adhesive
Washable
Long recording
Skin friendly

Ac Cream Impedance Performance




spes medic

the medical accessories source

FREE SAMPLE

Ac Cream Impedance Performance



EEG Gel and Pastes



ac





SPES France

8, Allée des Chênes
33470 GUJAN MESTRAS

Tel. 05 57 73 60 42
Fax. 05 57 73 62 43

info@spesmedicafrance.com
www.spesmedica.com

